

FREMDWASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

Falls Sie sich für einen Waschtisch eines anderen Herstellers entschieden haben, müssen Sie nicht auf heibad-Möbel verzichten. Zu den unten aufgeführten Herstellern und den jeweils dazugehörigen Serien und Breiten fertigen wir den passenden Unterbau.

Eine kurze Nachfrage bei Ihrem Fachhändler, und Sie erhalten ein individuelles Angebot über Ihre Wunschmöbel: ob mit 1 Auszug, 2 Auszügen und noch weitere Ausführungen – Sie haben die Wahl!

Spiegelschränke, Beimöbel, etc. finden Sie ergänzend auf den vorherigen Seiten.

DURAVIT

ZU DURASTYLE 650 MM [ART. # 232065]
 ZU DURASTYLE 800 MM [ART. # 232080]
 ZU DURASTYLE 800 MM [ART. # 232680, ABLAGE LINKS]
 ZU DURASTYLE 800 MM [ART. # 232580, ABLAGE RECHTS]
 ZU DURASTYLE 1000 MM [ART. # 232010]
 ZU DURASTYLE 1000 MM [ART. # 232610, ABLAGE LINKS]
 ZU DURASTYLE 1000 MM [ART. # 232510, ABLAGE RECHTS]
 ZU DURASTYLE 1200 MM [ART. # 232012]
 ZU DURASTYLE 1300 MM [ART. # 233813]
 ZU ME BY STARCK COMPACT 630 MM [ART. # 234263]
 ZU ME BY STARCK COMPACT 830 MM [ART. # 234283]
 ZU ME BY STARCK 630 MM [ART. # 233663]
 ZU ME BY STARCK 830 MM [ART. # 233683]
 ZU ME BY STARCK 1030 MM [ART. # 233610]
 ZU ME BY STARCK 1230 MM [ART. # 233612]
 ZU ME BY STARCK 1300 MM [ART. # 233613]
 ZU P3 COMFORT 650 MM [ART. # 233265]
 ZU P3 COMFORT 850 MM [ART. # 233285]
 ZU P3 COMFORT 850 MM [ART. # 233485; ABLAGE LINKS]
 ZU P3 COMFORT 850 MM [ART. # 233385; ABLAGE RECHTS]
 ZU P3 COMFORT 1050 MM [ART. # 233210]
 ZU P3 COMFORT 1050 MM [ART. # 233410; ABLAGE LINKS]
 ZU P3 COMFORT 1050 MM [ART. # 233310; ABLAGE RECHTS]
 ZU P3 COMFORT 1250 MM [ART. # 233212]
 ZU P3 COMFORT 1250 MM [ART. # 233412; ABLAGE LINKS]
 ZU P3 COMFORT 1250 MM [ART. # 233312; ABLAGE RECHTS]
 ZU VERO AIR 450 MM [ART. # 072445]
 ZU VERO AIR 500 MM [ART. # 235050]
 ZU VERO AIR 600 MM [ART. # 235060]
 ZU VERO AIR 800 MM [ART. # 235080]
 ZU VERO AIR 1000 MM [ART. # 235010]
 ZU VERO AIR 1200 MM [ART. # 235012]
 ZU VERO 450 MM [ART. # 070445]
 ZU VERO 500 MM [ART. # 045450]
 ZU VERO 600 MM [ART. # 045460]
 ZU VERO 700 MM [ART. # 045470]
 ZU VERO 800 MM [ART. # 045480]
 ZU VERO 850 MM [ART. # 032985]
 ZU VERO 1000 MM [ART. # 045410]
 ZU VERO 1050 MM [ART. # 032910]
 ZU VERO 1200 MM [ART. # 045412]
 ZU VERO 1250 MM [ART. # 032912]

IDEAL STANDARD

ZU CONNECT AIR 500 MM [ART. # E 0301]
 ZU CONNECT AIR 540 MM [ART. # E 0296]
 ZU CONNECT AIR 550 MM [ART. # E 0299]
 ZU CONNECT AIR 600 MM [ART. # E 0298]
 ZU CONNECT AIR 640 MM [ART. # E 0289]
 ZU CONNECT AIR 650 MM [ART. # E 0297]
 ZU CONNECT AIR 840 MM [ART. # E 0279]
 ZU CONNECT AIR 1040 MM [ART. # E 0274]
 ZU CONNECT AIR 1240 MM [ART. # E 0273]
 ZU CONNECT AIR 1340 MM [ART. # E 0272]
 ZU CONNECT CUBE 400 MM [ART. # E 7137]
 ZU CONNECT CUBE 500 MM [ART. # E 7138]
 ZU CONNECT CUBE 550 MM [ART. # E 7139, E 8111, E 8112, E 8113]
 ZU CONNECT CUBE 600 MM [ART. # E 7141, E 8101, E 8103, E 8120]
 ZU CONNECT CUBE 650 MM [ART. # E 7729, E 8105, E 8106, E 8121]
 ZU CONNECT CUBE 700 MM [ART. # E 7736, E 8107, E 8108, E 8122]
 ZU CONNECT SPACE 450 MM [ART. # E 1321 XX, E 1322 XX]
 ZU CONNECT SPACE 500 MM [ART. # E 1323 XX]
 ZU CONNECT SPACE 500 MM [ART. # E 1324 XX]
 ZU CONNECT SPACE 600 MM [ART. # E 1325 XX, E 1326 XX]
 ZU CONNECT SPACE 700 MM [ART. # E 1327 XX, E 1328 XX]
 ZU CONNECT 700 MM [ART. # E 8128 01 & E 8168 01]

IDEAL STANDARD

ZU CONNECT 850 MM [ART. # E 8127 01 & E 8167 01]
 ZU CONNECT 1000 MM [ART. # E 8126 01 & E 8159 01]
 ZU CONNECT 1300 MM [ART. # E 8136 01 & E 8158 01; DWT]
 ZU STRADA 500 MM [ART. # K0777]
 ZU STRADA 600 MM [ART. # K0778]
 ZU STRADA 700 MM [ART. # K0787 01]
 ZU STRADA 710 MM [ART. # K0782]
 ZU STRADA 800 MM [ART. # K0788 01]
 ZU STRADA 900 MM [ART. # K0789 01]
 ZU STRADA 910 MM [ART. # K0786, K0877]
 ZU STRADA 1000 MM [ART. # K0790 01]
 ZU STRADA 1200 MM [ART. # K0791 01]
 ZU TONIC II 450 MM [ART. # K086601, K086501]
 ZU TONIC II 520 MM [ART. # K086801]
 ZU TONIC II 600 MM [ART. # K087801]
 ZU TONIC II 800 MM [ART. # K087901]
 ZU TONIC II 1000 MM [ART. # K087201]
 ZU TONIC II 1200 MM [ART. # K087001, K087101, K087301]

KALDEWEI

ZU CONO 600 MM RANDHÖHE 14 MM [ART. # 3080], 40 MM [ART. # 3083]
 + 120 MM [ART. # 3085 & 3089]
 ZU CONO 900 MM RANDHÖHE 14 MM [ART. # 3081], 40 MM [ART. # 3084]
 + 120 MM [ART. # 3086 & 3090]
 ZU CONO 1200 MM RANDHÖHE 14 MM [ART. # 3082] + 120 MM [ART. # 3091]
 ZU PURO HANDWASCHTISCH 550 MM RANDHÖHE 100 MM [ART. # 3162, # V3166]
 ZU PURO 460 MM RANDHÖHE 14 MM [ART. # 3150], 40 MM [ART. # 3153]
 + 120 MM [ART. # 3156 & 3163]
 ZU PURO 600 MM RANDHÖHE 14 MM [ART. # 3151], 40 MM [ART. # 3154]
 + 120 MM [ART. # 3157 & 3164]
 ZU PURO 900 MM RANDHÖHE 14 MM [ART. # 3152], 40 MM [ART. # 3155]
 + 120 MM [ART. # 3158 & 3165]
 ZU PURO 1200 MM, RANDHÖHE 14 MM [ART. # 3169] + 120 MM [ART. # 3168, 3167]
 ZU PURO 1300 MM, RANDHÖHE 120 MM [ART. # 3070, 3171]
 ZU SILENIO 600 MM RANDHÖHE 14 MM [ART. # 3037], 40 MM [ART. # 3040] + 120 MM [ART. # 3042 & 3044]
 ZU SILENIO 900 MM RANDHÖHE 14 MM [ART. # 3038], 40 MM [ART. # 3041] + 120 MM [ART. # 3043 & 3045]
 ZU SILENIO 1200 MM RANDHÖHE 14 MM [ART. # 3039] + 120 MM [ART. # 3049 + 3046]

KERAMAG

ZU ACANTO 400 MM [ART. # 500.635.01.2, 500.635.01.8]
 ZU ACANTO 450 MM [ART. # 500.636.01.2, 500.636.01.8]
 ZU ACANTO 600 MM [ART. # 500.620.01.2, 500.620.01.8, 500.629.01.2, 500.629.01.8]
 ZU ACANTO 650 MM [ART. # 500.621.01.2, 500.621.01.8]
 ZU ACANTO 750 MM [ART. # 500.622.01.2, 500.622.01.8, 500.630.01.2, 500.630.01.8]
 ZU ACANTO 900 MM [ART. # 500.623.01.2, 500.623.01.8, 500.624.01.2, 500.624.01.8]
 ZU ACANTO 900 MM [ART. # 500.625.01.2, 500.625.01.8, 500.626.01.2, 500.626.01.8, ABLAGE RECHTS]
 ZU ACANTO 1200 MM [ART. # 500.627.01.2, 500.627.01.8, 500.628.01.2, 500.628.01.8, DOPPELWASCHTISCH]
 ZU ACANTO SLIM 600 MM [ART. # 500.640.01.2, 500.640.01.8, 500.641.01.2, 500.641.01.8]

KERAMAG

ZU ACANTO SLIM 900 MM (ART. # 500.642.01.2, 500.642.01.8, 500.643.01.2, 500.643.01.8)
 ZU ACANTO COMPACT 600 MM (ART. # 500.631.01.2, 500.631.01.8)
 ZU ACANTO COMPACT 750MM (ART. # 500.632.01.2, 500.632.01.8)
 ZU ACANTO COMPACT 900 MM (ART. # 500.633.01.2, 500.633.01.8, 500.634.01.2, 500.634.01.8)
 ZU ICON 380 MM
 ZU ICON 500 MM
 ZU ICON 530 MM
 ZU ICON 600 MM (ART. # 124060)
 ZU ICON 1200 MM (ART. # 124020, 124025)
 ZU ICON 1200 MM (ART. # 124120; DOPPELWASCHTISCH)
 ZU IT! 400 MM (ART. # 272940, 271940)
 ZU IT! 600 MM (ART. # 121960)
 ZU IT! 700 MM (ART. # 122970, ABLAGE LINKS)
 ZU IT! 700 MM (ART. # 121970, ABLAGE RECHTS)
 ZU IT! 800 MM (ART. # 121980)
 ZU IT! 1000 MM (ART. # 121900, 121905, 121903)
 ZU IT! 1300 MM (ART. # 121930, 121935, 121933)
 ZU MY DAY 600 MM (ART. # 125460)
 ZU MY DAY 650 MM (ART. # 125465)
 ZU MY DAY 800 MM (ART. # 125480)
 ZU MY DAY 1000 MM (ART. # 125400)
 ZU MY DAY 1300 MM (ART. # 135430)
 ZU RENOVA NR.1 COMPRIMO 450 MM (ART. # 276145)
 ZU RENOVA NR.1 COMPRIMO 500 MM
 ZU RENOVA NR.1 COMPRIMO 550 MM (ART. # 226155)
 ZU RENOVA NR.1 COMPRIMO 600 MM (ART. # 226160)
 ZU RENOVA NR.1 COMPRIMO 650 MM (ART. # 226265)
 ZU RENOVA NR.1 COMPRIMO 650 MM (ART. # 226165)
 ZU RENOVA NR. 1 PLAN 400 MM (ART. # 272140)
 ZU RENOVA NR. 1 PLAN 450 MM (ART. # 272145)
 ZU RENOVA NR. 1 PLAN 500 MM (ART. # 272150, 272151, 272152, 272153)
 ZU RENOVA NR. 1 PLAN 550 MM (ART. # 222255, 222256, 222257, 222258)
 ZU RENOVA NR. 1 PLAN 600 MM (ART. # 222260, 222261, 222262, 222263)
 ZU RENOVA NR. 1 PLAN 650 MM (ART. # 222265, 222266, 222267, 222268)
 ZU RENOVA NR. 1 PLAN 750 MM
 ZU RENOVA NR. 1 PLAN 750 MM
 ZU RENOVA NR. 1 PLAN 850 MM (ART. # 122185, 122186, 122187, 122188)
 ZU RENOVA NR. 1 PLAN 1000 MM (ART. # 122100, 122101, 122102, 122103)
 ZU RENOVA NR. 1 PLAN 1300 MM (ART. # 122130)
 ZU SMYLE 450 MM (ART. # 120545)
 ZU SMYLE 600 MM (ART. # 120560)
 ZU SMYLE 900 MM (ART. # 120590 + 120593)
 ZU SMYLE 1200 MM (ART. # 120520 + 120523)
 ZU XENO² 600 MM (ART. # 127060)
 ZU XENO² 900 MM (ART. # 127090, 127093)
 ZU XENO² 900 MM (ART. # 127290, 127293)
 ZU XENO² 900 MM (ART. # 127190, 127193)
 ZU XENO² 1200 MM (ART. # 127020, 127025, 127023)

LAUFEN

ZU PRO 450 MM (ART. # 1195.1)
 ZU PRO 480 MM (ART. # 1595.4, 1595.5)
 ZU PRO 550 MM (ART. # 1895.1)
 ZU PRO 600 MM (ART. # 1895.2)
 ZU PRO 650 MM (ART. # 1895.3)
 ZU PRO 850 MM (ART. # 1395.6)
 ZU PRO 1050 MM (ART. # 1395.8)
 ZU PRO 1300 MM (ART. # 1496.7; DOPPELWASCHTISCH)
 ZU PRO S 550 MM (ART. # 81096.2)
 ZU PRO S 600 MM (ART. # 81096.3)
 ZU PRO S 650 MM (ART. # 81096.4)
 ZU PRO S 700 MM (ART. # 81096.7)
 ZU PRO S 850 MM (ART. # 81396.5)
 ZU PRO S 1050 MM (ART. # 81396.6)
 ZU PRO S 1200 MM (ART. # 81496.5)
 ZU PRO S 1200 MM (ART. # 81496.6)
 ZU PRO S 1300 MM (ART. # 81496.8)
 ZU VAL 450 MM (ART. # 815281)
 ZU VAL 550 MM (ART. # 810282)
 ZU VAL 600 MM (ART. # 810283)
 ZU VAL 650 MM (ART. # 810284)
 ZU VAL 750 MM (ART. # 810284)
 ZU VAL 950 MM (ART. # 810287)

ROCA

ZU INSPIRA 600 MM (ART. # 732752C...)
 ZU INSPIRA 800 MM (ART. # 732752B..., ABLAGE RECHTS)
 ZU INSPIRA 1000MM (ART. # 732752A...)
 SENSO SQUARE 350 MM
 ZU SENSO SQUARE 450 MM (ART. # 732751T000)
 ZU SENSO SQUARE 550 MM (ART. # 732751C000)
 ZU SENSO SQUARE 600 MM (ART. # 732751B000)
 ZU SENSO SQUARE 650 MM (ART. # 732751A000)
 ZU SENSO SQUARE 850 MM (ART. # 732751N000)
 ZU SENSO SQUARE 1000 MM (ART. # 732751M000)

VILLEROY & BOCH

ZU AVENTO 450 MM (ART. # 735845)
 ZU AVENTO 600 MM (ART. # 415860)
 ZU AVENTO 650 MM (ART. # 415865)
 ZU AVENTO 800 MM (ART. # 415680)
 ZU AVENTO 1000 MM (ART. # 4156A)
 ZU FINION 800 MM (ART. # 416480)
 ZU FINION 1000 MM (ART. # 4164A0, 4164A1)
 ZU FINION 1200 MM (ART. # 4164C1, 4164C2)
 ZU MEMENTO 500 MM (ART. # 51335...)
 ZU MEMENTO 600 MM (ART. # 513360)
 ZU MEMENTO 800 MM (ART. # 51338...)
 ZU MEMENTO 1000 MM (ART. # 5133A...)
 ZU MEMENTO 1200 MM (ART. # 5133C...)
 ZU SUBWAY 2.0 450 MM (ART. # 7315 F5)
 ZU SUBWAY 2.0 500 MM (ART. # 7315 F0)
 ZU SUBWAY 2.0 550 MM (ART. # 7113 F5, 7113 F6, 7113 F7)
 ZU SUBWAY 2.0 600 MM (ART. # 7113 F0, 7113 F1, 7113 F2)
 ZU SUBWAY 2.0 650 MM (ART. # 7113 FA, 7113 FB, 7113 FC)
 ZU SUBWAY 2.0 800 MM (ART. # 7175 80, 7175 81)
 ZU SUBWAY 2.0 1000 MM (ART. # 7175 A0, 7175 A1)
 ZU SUBWAY 2.0 1300 MM (ART. # 7176 D0, 7176 D1, 7176 D2, 7176 D3)
 ZU SUBWAY 2.0 1300 MM (ART. # 7175 D0, 7175 D1; DWT)
 ZU VENTICELLO 500 MM (ART. # 412450)
 ZU VENTICELLO 600 MM (ART. # 412460, 412461, 412462)
 ZU VENTICELLO 650 MM (ART. # 412465, 412466, 412467)
 ZU VENTICELLO 800 MM (ART. # 41048G, 41048J, 41048L)
 ZU VENTICELLO 1000 MM (ART. # 4134R ...)
 ZU VENTICELLO 1000 MM (ART. # 4134L ...)
 ZU VENTICELLO 1000 MM (ART. # 4104A ...)
 ZU VENTICELLO 1200 MM (ART. # 4104C ...)
 ZU VENTICELLO 1300 MM (ART. # 4111DL)



PRODUKTINFORMATIONEN

FRONTEN

FRONTART LINIE, FINO UND CUBO

Unsere hochwertig gefertigten Fronten in der Frontart LINIE, FINO oder CUBO bestehen aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit Thermofolie, fugenlos überzogen.

FRONTART PLANO

Unsere Front mit der Frontart PLANO besteht aus einer Melaminharz beschichteten Spanplatte. Die ABS-Kante wird werksseitig PU-verleimt. PU bedeutet Polyurethan und ist aufgrund der hohen Temperatur- und Feuchtigkeitswiderstandsfähigkeit bestens für Badmöbel geeignet.

KORPUS, RÜCKWAND

KORPUS (AUSSENSEITEN, OBER- UND UNTERBÖDEN, HOLZ-EINLEGEBODEN)

Genau wie die Frontart PLANO ist das gesamte Korpusmaterial aus einer Melaminharz beschichteten Spanplatte. Die ABS-Kante wird allseitig (mit 0,5 mm oder 2 mm) werksseitig PU-verleimt. PU bedeutet Polyurethan und ist aufgrund der hohen Temperatur- und Feuchtigkeitswiderstandsfähigkeit bestens für Badmöbel geeignet.

RÜCKWAND

Das Material unserer Rückwände besteht aus einer HDF (High Density Fiberboard), holzdichten Faserplatte, einseitig lackiert. Durch die etwas zurück gesetzte Position ist eine Luftzirkulation zwischen Wand und Möbel möglich, sodass keine Wasserschäden entstehen.

WASCHTISCHPLATTEN

WASCHTISCHPLATTE KERAMIK MIT ALURAHMEN

Unsere **Waschtischplatten aus Keramik** sind immer mit einem Rahmen aus schwarzem Alu umzogen. Sie bestehen aus ausgewählten Rohstoffen (Tonerde, Feldspat, Quarzsand, Mineralien). Durch modernste Fertigungsverfahren entsteht ein sehr homogenes, hartes Naturprodukt mit enormer Zuverlässigkeit. Die bei sehr hohen Temperaturen gebrannte Oberfläche ist lebensmittelecht, zu 100 % UVlichtbeständig und extrem kratz- sowie abriebfest.

WASCHTISCHPLATTE RAUVISIO

Es sieht aus wie Echtglas – ist aber keines. Das polymere Glaslaminat **RAUVISIO crystal** ist ein Verbundstoff und besitzt gegenüber Echtglas zahlreiche Vorteile: Die Möbeloberfläche ist bruchfester, kratzbeständiger und deutlich leichter als Echtglas. Es ist zudem äußerst flexibel in der Verarbeitung. RAUVISIO crystal ist beschreibbar mit Whiteboard-Markern, reinigungsfreundlich mit Wasser und Microfasertuch, hygienisch sauber aufgrund der Fugenlosigkeit, optisch ohne Grüntich und die Oberfläche neigt zu weniger Beschlagen durch Wasserdampf.

WASCHTISCHPLATTE FOLIERT

Die **folierten Waschtischplatten** bestehen (wie die Fronten – außer PLANO – aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit Thermofolie, fugenlos überzogen.

WASCHTISCHPLATTE MIT ABS-KANTE

Die **Waschtischplatten mit ABS-Kante** bestehen (wie die Frontart PLANO) aus einer Melaminharz beschichteten Spanplatte. Die ABS-Kante wird werksseitig PU-verleimt. PU bedeutet Polyurethan und ist aufgrund der hohen Temperatur- und Feuchtigkeitswiderstandsfähigkeit bestens für Badmöbel geeignet.

WASCHTISCHPLATTEN FENIX

Fenix ist ein thermisch reparierbares Material mit nanotechnologischer Oberfläche. Die Fenixoberfläche besteht zu etwa 70 % aus Pappschichten (Zellstoff) mit warmահärtenden Harzen imprägniert ist. Durch ein spezielles

Wärm- und Druckwalzverfahren wird die Platte ein gleichmäßiges, nicht poröses Produkt, welches eine hohe Dichte und eine weiche Haptik hat. Dadurch können oberflächliche Mikrokratzer problemlos durch Bügeln thermisch repariert werden und auch z. B. Nagellack mithilfe eines Schmutzradierers mühelos entfernt werden. Das Abdichten der Platte muss mit einem silikonfreien Dichtstoff erfolgen. Silikon ist für dieses Produkt NICHT GEEIGNET! Eine Kartusche mit weißem Dichtstoff ist standardmäßig je Platte inklusive! Andere Dichtstofffarben (Bestellcode TB40/TB40S) sind erhältlich und können direkt bezogen werden bei:

TOMABOND GmbH, Bayreuther Straße 24, 91054 Erlangen, E-Mail: sales@tomabond.de, Tel: (09131) 972535-0

FENIX-Platten (MDF-Träger mit Kante)

Der Träger ist eine mitteldichte Holzfaserspanplatte (MDF-Platte). Diese besteht aus fein zerfaserten, hauptsächlich rindenfreien Nadelholz, welches zu einem in Längs- und Querrichtung gleichermaßen homogenen Holzwerkstoff verpresst wird. Die Oberfläche wird einem Prozess von Elektronenstrahlhärtung unterzogen, die sie aushärtet und ihr besondere Eigenschaften verleiht!

FENIX-Platten (Träger Kompaktplatte, schwarzer Kern)

Der Träger ist eine kompakt verdichtete, schwarz eingefärbte Faserplatte. Die innere Schicht besteht aus Papier, die mit warmահärtenden Harzen imprägniert ist, während die äußere Oberfläche mit Acrylharzen neuester Generation behandelt ist. Die Oberfläche wird einem Prozess von Elektronenstrahlhärtung unterzogen, die sie aushärtet und ihr besondere Eigenschaften verleiht!

FENIX-Platten (Träger Kompaktplatte durchgefärbt)

Der Träger ist eine kompakt verdichtete, in der entsprechenden Farbe eingefärbte Faserplatte. Die innere Schicht besteht aus Papier, die mit warmահärtenden Harzen imprägniert ist, während die äußere Oberfläche mit Acrylharzen neuester Generation behandelt ist. Die Oberfläche wird einem Prozess von Elektronenstrahlhärtung unterzogen, die sie aushärtet und ihr besondere Eigenschaften verleiht!

PRODUKTINFORMATIONEN

GLASEINLEGEBODEN

Bei unseren Glaseinlegeböden handelt es sich um „Floatglas“ mit kipp sicherer Befestigung nach DIN 68874. Die

Kanten sind gefast (F-Kante) und die Ecken gestoßen. Verletzungsgefahr können wir somit ausschließen.

SPIEGEL

SPIEGELTÜREN

Die Spiegeltüren bei allen Spiegelschränken der Firma heibad sind doppelt verspiegelt – ein Rundumblick ist somit vollkommen gegeben. Durch die gefasteten Kanten und gestoßenen Ecken ist eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen.

FLÄCHENSPIEGEL

Auch unsere Flächenspiegel sind, wie unsere Spiegeltüren, mit gefasteten Kanten und gestoßenen Ecken ausgestattet. Schnittgefahr durch scharfe Kanten ist somit ausgeschlossen.

AUSZUG, SCHARNIER

AUSZUG/SCHUBKASTEN

Auch bei unseren Schubkästen setzen wir auf Qualität. Durch die spezielle Blumotion Technik schließen die Auszüge ganz leise. Die Belastbarkeit der Auszüge ist mit maximal 30 kg sehr hoch. Durch die spezielle Tip-On Technik ist die Öffnung der Auszüge (bis 1400 mm) auch ohne Griff möglich.

SCHARNIER

Alle Scharniere unserer Badmöbel sind mit Soft-Close-Funktion ausgestattet, die Sie ganz einfach ein- und ausschalten können. Es ist eine dreidimensionale Verstellmöglichkeit vorhanden, sodass die Türen immer in der Waage hängen.

WASCHTISCHE

MINERALGUSSWASCHTISCH

Mineralgusswaschtische bieten gegenüber Keramik den entscheidenden Vorteil, leichte Kratzer spielend leicht ausbessern zu können. Hier ist die Oberfläche zudem glänzender und glatter als die der Keramik und fügt sich dadurch ideal in ein lichtdurchflutetes, modernes Bad ein. Mineralguss ist ein Werkstoff aus ca. 90 % Mineralstoffen wie z. B. Quarzsand, Gesteinsmehl etc. und ca. 10 % hochwertigen Bindemitteln wie z. B. Polyesterharzen. Mineralgusswaschtische sind nicht homogen, d. h. sie haben entweder eine ca. 1 mm dicke Pigmentschicht, welche die Farbe erzeugt oder eine ca. 1 mm starke Glanzschicht, die einen hervorragenden Glanzeffekt erzeugt. Zusätzlich wird jeder einzelne Waschtisch in Handarbeit poliert. Dies macht die Oberfläche feiner als Porzellan und lässt sie mit einem brillanten Glanzgrad erscheinen. Im Vergleich zu Keramik sind die Formen wesentlich maßhaltiger, die Oberfläche geschlossenporiger und die Haptik angenehm warm, jedoch die Kratzbeanspruchung niedriger. Bedingt durch unterschiedliche Lichtquellen in der Umgebung wie z. B. Halogenstrahler, LED's usw. können im Vergleich zu Sanitärkeramik oder Sanitäracryl/Sanitäremail Farbunterschiede wahrgenommen werden.

Unsere Mineralgusswaschtische werden nach der Norm PN-EN 14688 hergestellt.

GLASWASCHTISCH

Glaswaschtische bestehen aus 15 mm starkem Flachglas, das bei 700° C thermisch verformt und anschließend auf der Unterseite mit einem speziellen Sandstrahlverfahren mattiert wurde. Kleine Unregelmäßigkeiten in Struktur und Dichte sind daher unvermeidlich. Ebenso sind geschlossene Luftbläschen unter 3 mm Durchmesser kein Reklamationsgrund. Glas ist – ähnlich Keramik – sehr hart, aber spröde. Die Oberfläche kann durch starke Stoßeinwirkung, sowie schwere und kratzende Gegenstände beschädigt werden. Rissbildungen sind möglich, daher bei Wassereinlass schnelle Temperaturwechsel vermeiden (thermischer Kalt-Heiß-Schock).

KERAMIKWASCHTISCH

Keramikwaschtische sind wegen ihrer besonderen Härte sehr langlebig. Die Keramikoberfläche besteht aus Glasrohstoffen wie Quarz und Feldspat, ist geschlossen, verschmolzen, hygienisch und pflegeleicht. Die Materialbasis bilden mineralische Naturprodukte wie Ton, Kaolin, Quarz und Feldspat – dieselben Materialien wie bei Porzellan. Aufgrund der heißen Temperaturen bei der Herstellung (über 1200° C) kann es zu kleinen Maßabweichungen kommen. Der Toleranzbereich liegt bei +/- 3-5%. Waschtische aus Keramik sind sehr stabil, zudem sehr einfach sauber zu halten – ideal also für Familien, in denen die Zeit ein knappes Gut ist und nicht beim Badezimmerputzen verschwendet werden soll.

BELEUCHTUNG

LED-Leuchten sind sehr energieeffizient und haben eine Lebensdauer von bis zu 30000 Stunden (bei 70% des Lichtstroms). Somit sind diese nahezu wartungsfrei. Unsere LED-Leuchten werden nach den Anforderungen der ROHS-

Richtlinie 2002/95/EG hergestellt und entsprechen den Sicherheitsrichtlinien nach DIN EN 62471. Die Beleuchtung ist frei von IR- und UV-Strahlung und enthält kein Quecksilber, beste Voraussetzungen um unsere Umwelt zu schonen.