



# MONTAGEANLEITUNG

# SPIEGELCHRÄNKE UNIVERSAL

## INHALTSVERZEICHNIS

- Seite 2 - 5 Montageablauf mit hilfreichen Tipps
- Seite 6 - 15 Bohrpläne
- Seite 18 Pflegehinweis

Schön, dass Sie sich für heibad-Möbel entschieden haben!

Sie halten die Montageanleitung zu Ihrem Möbel in der Hand.

Der Montageaufbau wird in 8 aufeinander folgenden Punkten erklärt. Unter den 8 Abfolgepunkten, die nacheinander abgearbeitet werden, finden Sie nützliche Tipps, Hinweise, etc.

Anschließend finden Sie die Bohrmaße für die einzelnen Möbelprogramme. Achten Sie hier auf die notierten Bestellcodes.

Auf dem Lieferschein steht die gleiche Artikelnummer, so dass Sie entsprechend abgleichen können.

Abschließend sind Pflegehinweise und Reinigungstipps aufgelistet. Werden diese Hinweise befolgt, haben Sie lange Freude an Ihren heibad-Badmöbeln.

Bei Fragen oder Schäden wenden Sie sich einfach direkt an unser heibad-Team, das Ihnen kompetent weiterhelfen kann!


Telefon: 09177 / 4 84 99 - 0

## Genereller Montageablauf:

1. *Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.*
2. *Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!*
3. *Alle Türen aushängen*
4. *Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> ab Seite 6*
5. *Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.*
6. *Korpuse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.*
7. *Türen wieder einhängen.*
8. *Justage von Türen laut Anleitung*


## HINWEIS ZU PUNKT 3: DEMONTAGE VON SPIEGELTÜREN

### Demontage von Spiegeltüren



## HINWEIS ZU PUNKT 6: KORPUS AUFHÄNGEN UND AUSRICHTEN

### Aufhänger für Spiegelschränke



*Genereller Montageablauf:*

1. *Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.*
2. *Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!*
3. *Alle Türen aushängen*
4. *Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> ab Seite 6*
5. *Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.*
6. *Korpuse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.*
7. *Türen wieder einhängen.*
8. *Justage von Türen laut Anleitung*

**HINWEIS ZU PUNKT 6: ANSCHLUSS DER ELEKTRIK**



1. Schritt:  
(nur bei SPS ... SP 3+4)  
Anschluss der Leuchte an Steckdose durch SMD-Stecker (Stecker kann weiß oder schwarz sein)



2. Schritt  
Stromanschluss von Steckdose zum Wandanschluss



3. Schritt:  
Stromanschluss von Trafo zum Wandanschluss (bei SPS ... SP 3+4 ist Stecker weiß)

**ACHTUNG:**

Die Elektrik ist so konzipiert, dass sie nur noch zusammengesteckt werden muss.

**Sollte an der Elektrik dennoch eine Änderung vorgenommen werden, kann von heibad keine Garantie mehr übernommen werden.**

Der Anschluss an die 230V-Leitung ist nur vom Elektriker vorzunehmen.


*Genereller Montageablauf:*

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen aushängen
4. Passende Montageanleitung nach Bestellcode herausuchen --> ab Seite 6
5. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
6. Korpusse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.
7. *Türen wieder einhängen.*
8. *Justage von Türen laut Anleitung*


**HINWEIS ZU PUNKT 7: MONTAGE VON TÜREN UND SCHUBKÄSTEN**

Montage der Spiegeltüren

1. Scharnier öffnen




2. Scharnier in die Montageplatte einclipen



Montage des Spiegeltürgriffes


HINWEIS: Vor dem Aufkleben des Griffes die Spiegelfläche **fett- und staubfrei** reinigen



Spiegel-  
türansicht  
VORNE



Seitenansicht




Spiegel-  
türansicht  
HINTEN

ACHTUNG: Spiegeltürgriff lässt sich nach dem Aufkleben nicht mehr lösen und/oder versetzen!


**HINWEIS ZU PUNKT 8: JUSTAGE VON TÜREN**

Justieren der Spiegeltüren


Seitenverstellung




Tiefenverstellung



Höhenverstellung




## SPIEGELSCHRANK SQUARE / WAVE FÜR EINZEL-/ DOPPELWASCHTISCHLÖSUNG




- SPS 160 SP 3 / 4
- SPS 130 SP 5 / 6
- SPS 140 SP 5 / 6

Bitte beachten Sie den  
Schalter am Korpusbo-  
den unten rechts!




## SPIEGELSCHRANK SQUARE / WAVE 1600MM FÜR DOPPELWASCHTISCHLÖSUNG



- SPS 160 SP 5 / 6

Bitte beachten Sie den  
Schalter am Korpusbo-  
den unten rechts!




## SPIEGELSCHRANK SQUARE UND WAVE FÜR EINZELWASCHTISCHLÖSUNG

Bitte beachten Sie den  
Schalter am Korpusbo-  
den unten rechts!

SPS ... SP 3 / 4




Abbildung (beispielhaft)



## SPIEGELSCHRANK JOY 600 MM - 1200 MM FÜR EINZELWASCHTISCHLÖSUNG




SPS 060 JO 1	SPS 100 JO 1
SPS 080 JO 1	SPS 120 JO 1




Bitte beachten Sie den Schalter am Korpusboden unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK JOY 1300 MM - 1400 MM FÜR EINZELWASCHTISCHLÖSUNG





SPS 130 JO 1
SPS 140 JO 1



Bitte beachten Sie den Schalter am Korpusboden unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK JOY 1600 MM FÜR EINZELWASCHTISCHLÖSUNG



SPS 160 JO 1



Bitte beachten Sie den  
Schalter am Korpusbo-  
den unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK JOY 1600 MM FÜR DOPPELWASCHTISCHLÖSUNG

SPS 160 JO 2




Bitte beachten Sie den  
Schalter am Korpusbo-  
den unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK CURVE 600 MM - 1200 MM FÜR EINZELWASCHTISCHLÖSUNG




SPS 060 UV 1	SPS 100 UV 1
SPS 080 UV 1	SPS 120 UV 1




Bitte beachten Sie den Schalter am Korpusboden unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK CURVE 1300 MM - 1400 MM FÜR EINZEL- / DOPPELWASCHTISCHLÖSUNG





SPS 130 UV 1	SPS 140 UV 1
SPS 130 UV 2	SPS 140 UV 2



Bitte beachten Sie den Schalter am Korpusboden unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK CURVE 1600 MM FÜR EINZELWASCHTISCHLÖSUNG



SPS 160 UV 1



Bitte beachten Sie den  
Schalter am Korpusboden  
unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK CURVE 1600 MM FÜR DOPPELWASCHTISCHLÖSUNG

SPS 160 UV 2




Bitte beachten Sie den  
Schalter am Korpusboden  
unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK SLIM 600 MM - 1200 MM FÜR EINZELWASCHTISCHLÖSUNG




SPS 060 UV 3	SPS 100 UV 3
SPS 080 UV 3	SPS 120 UV 3




Bitte beachten Sie den Schalter am Korpusboden unten rechts!

## SPS SLIM 1300 MM - 1400 MM FÜR EINZEL- / DOPPELWASCHTISCHLÖSUNG





SPS 130 UV 3	SPS 140 UV 3
SPS 130 UV 4	SPS 140 UV 4



Bitte beachten Sie den Schalter am Korpusboden unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK SLIM 1600 MM FÜR EINZELWASCHTISCHLÖSUNG



SPS 160 UV 3



Bitte beachten Sie den  
Schalter am Korpusbo-  
den unten rechts!


## SPIEGELSCHRANK SLIM 1600 MM FÜR DOPPELWASCHTISCHLÖSUNG

SPS 160 UV 4




Bitte beachten Sie den  
Schalter am Korpusbo-  
den unten rechts!

**SPIEGELSCHRANK SLANT 600 MM - 1200 MM FÜR EINZELWASCHTISCHLÖSUNG  
UND 1300 MM - 1400 MM FÜR EINZEL- / DOPPELWASCHTISCHLÖSUNGEN**



SPS 060 UV 5	SPS 100 UV 5
SPS 080 UV 5	SPS 120 UV 5
SPS 130 UV 5	SPS 140 UV 5
SPS 130 UV 6	SPS 140 UV 6





Bitte beachten Sie den  
Schalter am Korpusbo-  
den unten rechts!

0002

## SPIEGELSCHRANK SLANT 1600 MM FÜR EINZELWASCHTISCHLÖSUNG



SPS 160 UV 5



Bitte beachten Sie den  
Schalter am Korpusbo-  
den unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK SLANT 1600 MM FÜR DOPPELWASCHTISCHLÖSUNG

SPS 160 UV 6




Bitte beachten Sie den  
Schalter am Korpusbo-  
den unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK FINE 600 MM - 1200 MM FÜR EINZELWASCHTISCHLÖSUNG




SPS 060 UE 9	SPS 100 UE 9
SPS 080 UE 9	SPS 120 UE 9




Bitte beachten Sie den Schalter am Korpusboden unten rechts!

## SPS FINE 1300 MM - 1400 MM FÜR EINZEL- / DOPPELWASCHTISCHLÖSUNG





SPS 130 UE 9	SPS 140 UE 9
SPS 130 UE 0	SPS 140 UE 0



Bitte beachten Sie den Schalter am Korpusboden unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK FINE 1600 MM FÜR EINZELWASCHTISCHLÖSUNG



SPS 160 UE 9



Bitte beachten Sie den Schalter am Korpusboden unten rechts!

## SPIEGELSCHRANK FINE 1600 MM FÜR DOPPELWASCHTISCHLÖSUNG

SPS 160 UE 0



Bitte beachten Sie den Schalter am Korpusboden unten rechts!

**SPIEGEL**

Zur Beseitigung von Flecken, wie sie beim täglichen Gebrauch entstehen (Spritzer, Tropfen, etc.), sollten die Spiegel nur mit einem weichen Tuch/Haushaltspapier **ohne Reinigungsmittel** abgerieben werden.

Sollte ein Spiegel feucht abgerieben werden, so ist darauf zu achten, dass am unteren Rand keine Tropfrückstände verbleiben. Also auch dort gründlich trocken reiben.

**Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden!!!**

**MÖBEL**

Bitte keine scheuernden Putzmittel verwenden, sondern entweder nur ein leicht feuchtes Fensterleder oder bei starken Verschmutzungen etwas Neutralseife in Wasser geben.





#### HINWEIS:

Sanitär- und Elektroinstallation dürfen nur vom jeweiligen Fachpersonal ausgeführt werden.

Lieferung über den Sanitären Fachgroßhandel.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## 6 JAHRE GARANTIE



heibad Badmöbel Vertriebs GmbH  
Industriestr. 1 // 91180 Heideck

Tel.: 09177 - 48 499 - 0 // Fax: 09177 - 48 499 - 881  
E-Mail: [info@heibad.de](mailto:info@heibad.de) // Internet: [www.heibad.de](http://www.heibad.de)