

## ABLAGEPLATTEN (IN DER TIEFE MASSFLEXIBEL)

### ABLAGEPLATTEN IN RAUVISIO



- » Befestigung bauseits
  - » bei Bestellung bitte Tiefenmaß angeben
  - » im Frontdekor
- Stärke: 19 mm  
Tiefe: max. 560 mm

	Breite:		Breite:
AP 030 UR 9	300 mm	AP 100 UR 9	1000 mm
AP 040 UR 9	400 mm	AP 110 UR 9	1100 mm
AP 050 UR 9	500 mm	AP 120 UR 9	1200 mm
AP 060 UR 9	600 mm	AP 130 UR 9	1300 mm
AP 070 UR 9	700 mm	AP 140 UR 9	1400 mm
AP 080 UR 9	800 mm	AP 150 UR 9	1500 mm
AP 090 UR 9	900 mm	AP 160 UR 9	1600 mm

Erhältlich in 4 Farben jeweils in Glasoptik glanz oder matt

- 201 Kristall glanz
- 202 Kristall matt
- 203 Sandgrau glanz
- 204 Sandgrau matt
- 205 Vulkano glanz
- 206 Vulkano matt
- 207 Piano schwarz glanz
- 208 Piano schwarz matt



### ABLAGEPLATTEN FOLIERT



- » Befestigung bauseits
  - » bei Bestellung bitte Tiefenmaß angeben
  - » im Frontdekor
- Stärke: 25 mm  
Tiefe: max. 560 mm

	Breite:		Breite:
APF 030 UN 1	300 mm	APF 100 UN 1	1000 mm
APF 040 UN 1	400 mm	APF 110 UN 1	1100 mm
APF 050 UN 1	500 mm	APF 120 UN 1	1200 mm
APF 060 UN 1	600 mm	APF 130 UN 1	1300 mm
APF 070 UN 1	700 mm	APF 140 UN 1	1400 mm
APF 080 UN 1	800 mm	APF 150 UN 1	1500 mm
APF 090 UN 1	900 mm	APF 160 UN 1	1600 mm

Farben siehe Seite 163.20

### ABLAGEPLATTEN 25 MM (2 MM-ABS-KANTE RINGSUM)

**Hinweis:** bei folgenden Farben – 41 HGL Bordeaux, 54 HGL anthrazit, 55 SchieferStyle, 70 Rost – müssen die APF ... UN 1 bestellt werden.



- » Befestigung bauseits
  - » bei Bestellung bitte Tiefenmaß angeben
  - » im Korpusdekor
- Stärke: 25 mm  
Tiefe: max. 560 mm

	Breite:		Breite:
AP 020 UN 1	200 mm	AP 100 UN 1	1000 mm
AP 030 UN 1	300 mm	AP 110 UN 1	1100 mm
AP 040 UN 1	400 mm	AP 120 UN 1	1200 mm
AP 050 UN 1	500 mm	AP 130 UN 1	1300 mm
AP 060 UN 1	600 mm	AP 140 UN 1	1400 mm
AP 070 UN 1	700 mm	AP 150 UN 1	1500 mm
AP 080 UN 1	800 mm	AP 160 UN 1	1600 mm
AP 090 UN 1	900 mm		

Farben siehe Seite 163.21

### ABLAGEPLATTEN 50 MM (2 MM-ABS-KANTE RINGSUM)

**Hinweis:** nicht möglich in 41 HGL Bordeaux, 54 HGL anthrazit, 55 SchieferStyle, 70 Rost



- » Befestigung bauseits
  - » bei Bestellung bitte Tiefenmaß angeben
  - » im Korpusdekor
- Stärke: 50 mm  
Tiefe: max. 560 mm

	Breite:		Breite:
AP 020 UD 1	200 mm	AP 100 UD 1	1000 mm
AP 030 UD 1	300 mm	AP 110 UD 1	1100 mm
AP 040 UD 1	400 mm	AP 120 UD 1	1200 mm
AP 050 UD 1	500 mm	AP 130 UD 1	1300 mm
AP 060 UD 1	600 mm	AP 140 UD 1	1400 mm
AP 070 UD 1	700 mm	AP 150 UD 1	1500 mm
AP 080 UD 1	800 mm	AP 160 UD 1	1600 mm
AP 090 UD 1	900 mm		

Farben siehe Seite 163.21

### ABLAGEPLATTEN FENIX (MDF-TRÄGER MIT KANTE)



- » Befestigung bauseits
  - » bei Bestellung bitte Tiefenmaß angeben
  - » im Korpusdekor, Beschichtung nur oben
- Stärke: 12 mm  
Tiefe: max. 560 mm

	Breite:		Breite:
AP 020 FM 1	200 mm	AP 100 FM 1	1000 mm
AP 030 FM 1	300 mm	AP 110 FM 1	1100 mm
AP 040 FM 1	400 mm	AP 120 FM 1	1200 mm
AP 050 FM 1	500 mm	AP 130 FM 1	1300 mm
AP 060 FM 1	600 mm	AP 140 FM 1	1400 mm
AP 070 FM 1	700 mm	AP 150 FM 1	1500 mm
AP 080 FM 1	800 mm	AP 160 FM 1	1600 mm
AP 090 FM 1	900 mm		

Farben siehe Seite 163.23

### ABLAGEPLATTEN FENIX (SCHWARZER KERN)



- » Befestigung bauseits
  - » bei Bestellung bitte Tiefenmaß angeben
  - » im Korpusdekor, Beschichtung nur oben
- Stärke: 12 mm  
Tiefe: max. 560 mm

	Breite:		Breite:
AP 020 FS 1	200 mm	AP 100 FS 1	1000 mm
AP 030 FS 1	300 mm	AP 110 FS 1	1100 mm
AP 040 FS 1	400 mm	AP 120 FS 1	1200 mm
AP 050 FS 1	500 mm	AP 130 FS 1	1300 mm
AP 060 FS 1	600 mm	AP 140 FS 1	1400 mm
AP 070 FS 1	700 mm	AP 150 FS 1	1500 mm
AP 080 FS 1	800 mm	AP 160 FS 1	1600 mm
AP 090 FS 1	900 mm		

Farben siehe Seite 163.24

### ABLAGEPLATTEN FENIX (DURCHGEFÄRBT)



- » Befestigung bauseits
  - » bei Bestellung bitte Tiefenmaß angeben
  - » im Korpusdekor, Beschichtung nur oben
- Stärke: 12 mm  
Tiefe: max. 560 mm

	Breite:		Breite:
AP 020 FD 1	200 mm	AP 100 FD 1	1000 mm
AP 030 FD 1	300 mm	AP 110 FD 1	1100 mm
AP 040 FD 1	400 mm	AP 120 FD 1	1200 mm
AP 050 FD 1	500 mm	AP 130 FD 1	1300 mm
AP 060 FD 1	600 mm	AP 140 FD 1	1400 mm
AP 070 FD 1	700 mm	AP 150 FD 1	1500 mm
AP 080 FD 1	800 mm	AP 160 FD 1	1600 mm
AP 090 FD 1	900 mm		

Farben siehe Seite 163.25

**Hinweis:** Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Ablageplatte.

WASCHTISCHKONSOLEN




WT KON 2

Individuelle Ausstattung:

- » L-Konsole grau grundiert inkl. Stellschrauben vorne
- » Traglast 50 kg
- » Waschtischplatte muss ohne Unterbau mind. 350 mm\* und max. 520 mm tief sein.
- \* Mit direktem Unterbau muss die Waschtischplatte mind. 370 mm sein oder die Konsole muss bauseits gekürzt werden!

Höhe: 100 mm  
Tiefe: 330 mm  
Breite: 53 mm



WT KON 3

Individuelle Ausstattung:

- » Chrom-Optik, Befestigungssteg oben schwarz lackiert
- » Waschtischplatte muss mind. 500 mm tief sein

Höhe: 200 mm  
Tiefe: 480 mm  
Breite: 20 mm



WT KON 4

Individuelle Ausstattung:

- » L-Konsole grau grundiert inkl. Stellschrauben vorne
- » Traglast 50 kg
- » Waschtischplatte muss mind. 520 mm und max. 650 mm tief sein

Höhe: 100 mm  
Tiefe: 500 mm  
Breite: 53 mm

NEU!



WT KON 5

Individuelle Ausstattung:

- » L-Konsole verchromt inkl. Stellschrauben vorne
- » Traglast 80 kg
- » Waschtischplatte muss mind. 350 mm und max. 500 mm tief sein

Höhe: 180 mm  
Tiefe: 320 mm  
Breite: 30 mm

NEU!



WT KON 6

Individuelle Ausstattung:

- » L-Konsole verchromt inkl. Stellschrauben vorne
- » Traglast 80 kg
- » Waschtischplatte muss mind. 500 mm und max. 650 mm tief sein


Höhe: 180 mm  
Tiefe: 470 mm  
Breite: 30 mm

Generelle Hinweise zu Waschtischkonsolen

- » 2 Konsolen zur Montage direkt neben dem Becken sind im Lieferumfang der Platte enthalten
- » Bei Überständen über 300 mm ohne Unterbau muss eine zusätzliche Konsole bestellt werden

Erklärung MIT Unterbau


Erklärung OHNE Unterbau




WASCHTISCHPLATTEN & UNTERSCHRÄNKE




GRANIT-WASCHTISCHPLATTENFARBEN (STÄRKE 30 MM) – AUF ANFRAGE




paradiso bush (Standardfarbe)



azul noche (Standardfarbe)



blue pearl (Sonderfarbe)



star galaxy (Sonderfarbe)



brown ivory (Sonderfarbe)



emerald pearl (Sonderfarbe)

## ALURAHMEN SCHWARZ MATT ZUM UNTERBAUEN UNTER ALLE WASCHTISCHPLATTEN



Individuelle  
Ausstattung:  
» inkl. 1 Ausschnitt  
Tiefe: 560 mm  
Breite:



Stärke: 18 mm +  
Waschtischplatte

600 mm	WPL 060 UA 1
700 mm	WPL 070 UA 1
800 mm	WPL 080 UA 1
900 mm	WPL 090 UA 1
1000 mm	WPL 100 UA 1
1100 mm	WPL 110 UA 1
1200 mm	WPL 120 UA 1
1300 mm	WPL 130 UA 1
1400 mm	WPL 140 UA 1
1500 mm	WPL 150 UA 1
1600 mm	WPL 160 UA 1
1700 mm	WPL 170 UA 1
1800 mm	WPL 180 UA 1
1900 mm	WPL 190 UA 1
2000 mm	WPL 200 UA 1

**Hinweis:**

» für WPL ... 1/WPL ... 3/WPL ... FD 1/WPL ... FM 1/  
WPL ... FS 1/WPL ... UK 1/WPL ... UR 9/WPL ... UD 1

Individuelle  
Ausstattung:  
» inkl. 2 Ausschnitte  
Tiefe: 560 mm  
Breite:



Stärke: 18 mm +  
Waschtischplatte

1200 mm	WPL 120 UA 2
1300 mm	WPL 130 UA 2
1400 mm	WPL 140 UA 2
1500 mm	WPL 150 UA 2
1600 mm	WPL 160 UA 2
1700 mm	WPL 170 UA 2
1800 mm	WPL 180 UA 2
1900 mm	WPL 190 UA 2
2000 mm	WPL 200 UA 2

**Hinweis:**


» für WPL ... 2/WPL ... 6/WPL ... FD 2/WPL ... FM 2/  
WPL ... FS 2/WPL ... UK 2/WPL ... UR 0/WPL ... UD 2

**Hinweise zum Alurahmen schwarz matt**

- » Alurahmen ist in Kombination mit folgenden Waschtischplatten möglich:
  - Waschtischplatte in Glasoptik
  - Waschtischplatte mit ABS-Kante, Stärke 25 mm
  - Waschtischplatte mit ABS-Kante, Stärke 50 mm
  - Waschtischplatten Fenixmaterial, Stärke 12 mm
  - Waschtischplatte Keramik (hier ist der Rahmen ZWINGEND nötig)
- » Tiefenänderung gegen 10% Mehrpreis möglich
- » Schrägschnitte, etc. NICHT möglich



- » Aufpreis für Handtuchhalter an der Waschtischplatte links und/oder rechts pro Handtuchhalter
- » nicht nachträglich montierbar
- » muss bei Bestellung der Platte mit angegeben werden!



Stärke: 18 mm  
Tiefe: 560 mm  
Breite: 80 mm

WPL HH UA 1

## WASCHTISCHPLATTEN IN GLASOPTIK (RAUVISIO)

FARBE	WASCHTISCHPLATTEN GLANZ
201 Kristall glanz	
203 Sandgrau glanz	
205 Vulkano glanz	
207 Piano schwarz glanz	

FARBE	WASCHTISCHPLATTEN MATT
202 Kristall matt	
204 Sandgrau matt	
206 Vulkano matt	
208 Piano schwarz matt	



Individuelle  
Ausstattung:  
» inkl.  
1 Ausschnitt  
Tiefe: 560 mm  
Breite:



Stärke: 19 mm

600 mm	WPL 060 UR 9
700 mm	WPL 070 UR 9
800 mm	WPL 080 UR 9
900 mm	WPL 090 UR 9
1000 mm	WPL 100 UR 9
1100 mm	WPL 110 UR 9
1200 mm	WPL 120 UR 9
1300 mm	WPL 130 UR 9
1400 mm	WPL 140 UR 9
1500 mm	WPL 150 UR 9
1600 mm	WPL 160 UR 9
1700 mm	WPL 170 UR 9
1800 mm	WPL 180 UR 9
1900 mm	WPL 190 UR 9
2000 mm	WPL 200 UR 9
2100 mm	WPL 210 UR 9

Individuelle  
Ausstattung:  
» inkl.  
2 Ausschnitte  
Tiefe: 560 mm  
Breite:



Stärke: 19 mm

1200 mm	WPL 120 UR 0
1300 mm	WPL 130 UR 0
1400 mm	WPL 140 UR 0
1500 mm	WPL 150 UR 0
1600 mm	WPL 160 UR 0
1700 mm	WPL 170 UR 0
1800 mm	WPL 180 UR 0
1900 mm	WPL 190 UR 0
2000 mm	WPL 200 UR 0
2100 mm	WPL 210 UR 0



**TIPP!** Tiefenänderung gegen 10% Aufpreis möglich (bis max. 650 mm).  
Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Waschtischplatte.

**Hinweis:**

» Unsere Waschtischplatten können auch auf die individuelle Raumsituation (Schrägschnitt, Rundung, etc.) angepasst werden. Eine Übersicht, was in welcher Stärke möglich ist, sehen Sie hier:

**Stärke: 19 mm**

Ansicht von oben



Preis: Standardgröße + 20%

**FARBEN FÜR WPL MIT ABS-KANTE & WPL C-FORM, L-FORM, M-FORM, O-FORM**

FARBE	WASCHTISCHPLATTE
76 Industry style	
60 Graphite grey	
72 Lava grau	
59 Stone grey	
75 Steinesche	
80 Antikstyle	
79 Vintage grau	
78 Eiche royal	
74 Sommereiche	
71 Toskana gold	
77 Champagner peach	
23 Hochglanz weiß	
19 Weiß sanft	
73 Wintereiche	
51 Kirsche Piemont	
81 Shadow grey (nicht lieferbar in Stärke 50 mm)	
82 Old blue (nicht lieferbar in Stärke 50 mm)	
83 Miami green	

**WASCHTISCHPLATTEN MIT 2 MM-ABS-KANTE RINGSUM**



Individuelle Ausstattung:  
» inkl. 1 Ausschnitt

Tiefe: 560 mm

Breite:



Stärke: 25 mm



Stärke: 50 mm

Breite:	Stärke: 25 mm	Stärke: 50 mm
600 mm	WPL 060 1	WPL 060 UD 1
700 mm	WPL 070 1	WPL 070 UD 1
800 mm	WPL 080 1	WPL 080 UD 1
900 mm	WPL 090 1	WPL 090 UD 1
1000 mm	WPL 100 1	WPL 100 UD 1
1100 mm	WPL 110 1	WPL 110 UD 1
1200 mm	WPL 120 1	WPL 120 UD 1
1300 mm	WPL 130 1	WPL 130 UD 1
1400 mm	WPL 140 1	WPL 140 UD 1
1500 mm	WPL 150 1	WPL 150 UD 1
1600 mm	WPL 160 1	WPL 160 UD 1
1700 mm	WPL 170 1	WPL 170 UD 1
1800 mm	WPL 180 1	WPL 180 UD 1
1900 mm	WPL 190 1	WPL 190 UD 1
2000 mm	WPL 200 1	WPL 200 UD 1
2100 mm	WPL 210 1	
2200 mm	WPL 220 1	

Individuelle Ausstattung:  
» inkl. 2 Ausschnitte

Tiefe: 560 mm

Breite:



Stärke: 25 mm



Stärke: 50 mm

Breite:	Stärke: 25 mm	Stärke: 50 mm
1200 mm	WPL 120 2	WPL 120 UD 2
1300 mm	WPL 130 2	WPL 130 UD 2
1400 mm	WPL 140 2	WPL 140 UD 2
1500 mm	WPL 150 2	WPL 150 UD 2
1600 mm	WPL 160 2	WPL 160 UD 2
1700 mm	WPL 170 2	WPL 170 UD 2
1800 mm	WPL 180 2	WPL 180 UD 2
1900 mm	WPL 190 2	WPL 190 UD 2
2000 mm	WPL 200 2	WPL 200 UD 2
2100 mm	WPL 210 2	
2200 mm	WPL 220 2	



Tiefenänderung gegen 10% Aufpreis möglich (bis max. 650 mm).  
Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Waschtischplatte.

**Hinweis:**

» Unsere Waschtischplatten können auch auf die individuelle Raumsituation (Schrägschnitt, Rundung, etc.) angepasst werden. Eine Übersicht, was in welcher Stärke möglich ist, sehen Sie hier:

	Stärke: 25 mm	Stärke: 50 mm
	Ansicht von oben	Ansicht von oben
	Preis: Standardgröße + 20%	Preis: Standardgröße + 20%
<b>Hinweis:</b> Radius = mind. 80 mm		
	Preis: Standardgröße + 30%	
<b>Hinweis:</b> Radius = mind. 80 mm		
	Preis: Standardgröße + 30%	
	Preis: Standardgröße + 20%	
	Preis: Standardgröße + 20%	

## WASCHTISCHPLATTEN FENIX (MDF-TRÄGER MIT KANTE)

FARBE	WASCHTISCHPLATTE
1520 Nero Ingo	
1534 Piombo Doha	
1522 Grigio Londra	
1521 Castoro Ottawa	
1523 Beige Luxor	
1517 Bianco Male	
1519 Bianco Kos	
1526 Beige Arizona	
1532 Zinco Doha	
1533 Bronzo Doha	
1527 Cacao Orinoco	
1529 Rosso Jaipur	
1531 Blu Fes	
1525 Grigio Bromo	
1528 Verde Comodoro	
1530 Grigio Antrim	
1524 Grigio Efeso	
1535 Titanio Doha	



Individuelle Ausstattung:

» inkl. 1 Ausschnitt

Tiefe: 560 mm

Breite:

Stärke: 12 mm

800 mm WPL 080 FM 1

900 mm WPL 090 FM 1

1000 mm WPL 100 FM 1

1100 mm WPL 110 FM 1

1200 mm WPL 120 FM 1

1300 mm WPL 130 FM 1

1400 mm WPL 140 FM 1

1500 mm WPL 150 FM 1

1600 mm WPL 160 FM 1

1700 mm WPL 170 FM 1

1800 mm WPL 180 FM 1

1900 mm WPL 190 FM 1

2000 mm WPL 200 FM 1

2100 mm WPL 210 FM 1

2200 mm WPL 220 FM 1

Individuelle Ausstattung:

» inkl. 2 Ausschnitte

Tiefe: 560 mm

Breite:

Stärke: 12 mm

1200 mm WPL 120 FM 2

1300 mm WPL 130 FM 2

1400 mm WPL 140 FM 2

1500 mm WPL 150 FM 2

1600 mm WPL 160 FM 2

1700 mm WPL 170 FM 2

1800 mm WPL 180 FM 2

1900 mm WPL 190 FM 2

2000 mm WPL 200 FM 2

2100 mm WPL 210 FM 2

2200 mm WPL 220 FM 2

**ACHTUNG:**


» **Lieferzeiten auf Anfrage, da es bei einigen Waschtischplattenfarben zu längeren Lieferzeiten kommen kann.**



Tiefenänderung gegen 10% Aufpreis möglich (bis max. 650 mm). Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Waschtischplatte.

**Hinweis:**

» Unsere Waschtischplatten können auch auf die individuelle Raumsituation (Schrägschnitt, Rundung, etc.) angepasst werden. Eine Übersicht, was möglich ist, sehen Sie hier:



Fenix ist ein thermisch reparierbares Material mit nanotechnologischer Oberfläche. Der Träger ist eine mitteldichte Holzfaserverplatte (MDF-Platte). Die Oberfläche wird einem Prozess von Elektronenstrahlhärtung unterzogen, die sie aushärtet und ihr besondere Eigenschaften verleiht!

**Eigenschaften & Vorteile:**

- Geringe Lichtreflexion
- Extrem matte Oberfläche
- Thermische Reparatur von oberflächlichen Mikrokratzern
- Anti-Fingerprint, weiche Haptik
- Beständig gegen Kratzer und Abrieb
- Beständig gegen trockene Hitze
- Beständig gegen Lösungsmittel und haushaltsübliche Reiniger
- Hohe Beständigkeit gegen Bakterienbelastung

Das Abdichten der Platte muss mit einem silikonfreien Dichtstoff erfolgen. Silikon ist für dieses Produkt NICHT GEEIGNET! Eine Kartusche mit Dichtstoff ist standardmäßig je Platte inklusive (weiß für weiße Platten, schwarz für schwarze Platten, transparent für übrige Farben)! Andere Dichtstofffarben (Bestellcode TB40/TB40S) sind erhältlich und können direkt bezogen werden bei:

TOMABOND GmbH, Bayreuther Straße 24, 91054 Erlangen,  
E-Mail: sales@tomabond.de, Tel: (09131) 972535-0

**WASCHTISCHPLATTEN FENIX (TRÄGER KOMPAKTPLATTE MIT SCHWARZEM KERN)**

**ACHTUNG:**

» **Lieferzeiten auf Anfrage, da es bei einigen Waschtischplattenfarben zu längeren Lieferzeiten kommen kann.**

**TIPPI!** Tiefenänderung gegen 10% Aufpreis möglich (bis max. 650 mm). Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Waschtischplatte.

**Hinweis:**  
» Unsere Waschtischplatten können auch auf die individuelle Raumsituation (Schrägschnitt, Rundung, etc.) angepasst werden. Eine Übersicht, was möglich ist, sehen Sie hier:

**Stärke: 12 mm**

Ansicht von oben




Preis: Standardgröße + 30%


**Hinweis:** Radius = mind. 80 mm  
Preis: Standardgröße + 30%




**Hinweis:** Radius = mind. 80 mm  
Preis: Standardgröße + 30%



Preis: Standardgröße + 30%



Preis: Standardgröße + 30%



Preis: Standardgröße + 30%

Individuelle Ausstattung:  
» inkl. 1 Ausschnitt

Tiefe: 560 mm  
Breite: Stärke: 12 mm

800 mm	WPL 080 FS 1
900 mm	WPL 090 FS 1
1000 mm	WPL 100 FS 1
1100 mm	WPL 110 FS 1
1200 mm	WPL 120 FS 1
1300 mm	WPL 130 FS 1
1400 mm	WPL 140 FS 1
1500 mm	WPL 150 FS 1
1600 mm	WPL 160 FS 1
1700 mm	WPL 170 FS 1
1800 mm	WPL 180 FS 1
1900 mm	WPL 190 FS 1
2000 mm	WPL 200 FS 1
2100 mm	WPL 210 FS 1
2200 mm	WPL 220 FS 1

Individuelle Ausstattung:  
» inkl. 2 Ausschnitte

Tiefe: 560 mm  
Breite: Stärke: 12 mm

1200 mm	WPL 120 FS 2
1300 mm	WPL 130 FS 2
1400 mm	WPL 140 FS 2
1500 mm	WPL 150 FS 2
1600 mm	WPL 160 FS 2
1700 mm	WPL 170 FS 2
1800 mm	WPL 180 FS 2
1900 mm	WPL 190 FS 2
2000 mm	WPL 200 FS 2
2100 mm	WPL 210 FS 2
2200 mm	WPL 220 FS 2



FARBE	WASCHTISCHPLATTE
2220 Nero Ingo	
2234 Piombo Doha	
2222 Grigio Londra	
2221 Castoro Ottawa	
2223 Beige Luxor	
2217 Bianco Male	
2219 Bianco Kos	
2226 Beige Arizona	
2232 Zinco Doha	
2233 Bronzo Doha	
2227 Cacao Orinoco	
2229 Rosso Jaipur	
2231 Blu Fes	
2225 Grigio Bromo	
2228 Verde Comodoro	
2230 Grigio Antrim	
2224 Grigio Efeso	
2235 Titanio Doha	

WASCHTISCHPLATTEN & UNTERSCHRÄNKE

Fenix ist ein thermisch reparierbares Material mit nanotechnologischer Oberfläche. Der Träger ist eine kompakt verdichtete, schwarz eingefärbte Faserplatte. Die innere Schicht besteht aus Papier, die mit warm aushärtenden Harzen imprägniert ist, während die äußere Oberfläche mit Acrylharzen neuester Generation behandelt ist. Die Oberfläche wird einem Prozess von Elektronenstrahlung unterzogen, die sie aushärtet und ihr besondere Eigenschaften verleiht!

Eigenschaften & Vorteile:

- Geringe Lichtreflexion
- Extrem matte Oberfläche
- Thermische Reparatur von oberflächlichen Mikrokratzern
- Anti-Fingerprint, weiche Haptik
- Beständig gegen Kratzer und Abrieb
- Beständig gegen trockene Hitze
- Beständig gegen Lösungsmittel und haushaltsübliche Reiniger
- Hohe Beständigkeit gegen Bakterienbelastung

Das Abdichten der Platte muss mit einem silikonfreien Dichtstoff erfolgen. Silikon ist für dieses Produkt NICHT GEEIGNET! Eine Kartusche mit Dichtstoff ist standardmäßig je Platte inklusive (weiß für weiße Platten, schwarz für schwarze Platten, transparent für übrige Farben)! Andere Dichtstofffarben (Bestellcode TB40/TB40S) sind erhältlich und können direkt bezogen werden bei:

TOMABOND GmbH, Bayreuther Straße 24, 91054 Erlangen,  
E-Mail: sales@tomabond.de, Tel: (09131) 972535-0

## WASCHTISCHPLATTEN FENIX (DURCHGEFÄRBT)

FARBE	WASCHTISCHPLATTE
3320 Nero Ingo	
3334 Piombo Doha*	
3322 Grigio Londra	
3321 Castoro Ottawa	
3323 Beige Luxor	
3317 Bianco Male	
3319 Bianco Kos	
3326 Beige Arizona	
3332 Zinco Doha*	
3333 Bronzo Doha*	
3327 Cacao Orinoco	
3329 Rosso Jaipur	
3331 Blu Fes	
3325 Grigio Bromo	
3328 Verde Comodoro	
3330 Grigio Antrim	
3324 Grigio Efeso	
3335 Titanio Doha*	



Individuelle Ausstattung:

» inkl. 1 Ausschnitt

Tiefe: 560 mm

Breite:

Stärke: 12 mm

800 mm WPL 080 FD 1

900 mm WPL 090 FD 1

1000 mm WPL 100 FD 1

1100 mm WPL 110 FD 1

1200 mm WPL 120 FD 1

1300 mm WPL 130 FD 1

1400 mm WPL 140 FD 1

1500 mm WPL 150 FD 1

1600 mm WPL 160 FD 1

1700 mm WPL 170 FD 1

1800 mm WPL 180 FD 1

1900 mm WPL 190 FD 1

2000 mm WPL 200 FD 1

2100 mm WPL 210 FD 1

2200 mm WPL 220 FD 1

Individuelle Ausstattung:

» inkl. 2 Ausschnitte

Tiefe: 560 mm

Breite:

Stärke: 12 mm

1200 mm WPL 120 FD 2

1300 mm WPL 130 FD 2

1400 mm WPL 140 FD 2

1500 mm WPL 150 FD 2

1600 mm WPL 160 FD 2

1700 mm WPL 170 FD 2

1800 mm WPL 180 FD 2

1900 mm WPL 190 FD 2

2000 mm WPL 200 FD 2

2100 mm WPL 210 FD 2

2200 mm WPL 220 FD 2

**ACHTUNG:**

» **Lieferzeiten auf Anfrage, da es bei einigen Waschtischplattenfarben zu längeren Lieferzeiten kommen kann.**




Tiefenänderung gegen 10% Aufpreis möglich (bis max. 650 mm). Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Waschtischplatte.

**Hinweis:**

» Unsere Waschtischplatten können auch auf die individuelle Raumsituation (Schrägschnitt, Rundung, etc.) angepasst werden. Eine Übersicht, was möglich ist, sehen Sie hier:

**Stärke: 12 mm**


## Ansicht von oben



Preis: Standardgröße + 30%

**Hinweis:**


Radius = mind. 80 mm




Preis: Standardgröße + 30%

**Hinweis:**

Radius = mind. 80 mm



Preis: Standardgröße + 30%



Preis: Standardgröße + 30%



Preis: Standardgröße + 30%

Fenix ist ein thermisch reparierbares Material mit nanotechnologischer Oberfläche. Der Träger ist eine kompakt verdichtete, in der entsprechenden Farbe eingefärbte Faserplatte. Die innere Schicht besteht aus Papier, die mit warm-aushärtenden Harzen imprägniert ist, während die äußere Oberfläche mit Acrylharzen neuester Generation behandelt ist. Die Oberfläche wird einem Prozess von Elektronenstrahlhärtung unterzogen, die sie aushärtet und ihr besondere Eigenschaften verleiht!

**Eigenschaften & Vorteile:**

- Geringe Lichtreflexion
- Extrem matte Oberfläche
- Thermische Reparatur von oberflächlichen Mikrokratzern
- Anti-Fingerprint, weiche Haptik
- Beständig gegen Kratzer und Abrieb
- Beständig gegen trockene Hitze
- Beständig gegen Lösungsmittel und haushaltsübliche Reiniger
- Hohe Beständigkeit gegen Bakterienbelastung

Das Abdichten der Platte muss mit einem silikonfreien Dichtstoff erfolgen. Silikon ist für dieses Produkt NICHT GEEIGNET! Eine Kartusche mit Dichtstoff ist standardmäßig je Platte inklusive (weiß für weiße Platten, schwarz für schwarze Platten, transparent für übrige Farben)! Andere Dichtstofffarben (Bestellcode TB40/TB40S) sind erhältlich und können direkt bezogen werden bei:

TOMABOND GmbH, Bayreuther Straße 24, 91054 Erlangen,  
E-Mail: sales@tomabond.de, Tel: (09131) 972535-0

\* Bei diesen Farben ist die Kante nicht wie die Oberfläche gesprenkelt, sondern im durchgehenden Farbton.