





BEIMÖBEL
& EXTRAS

WASCHMASCHINENSCHRÄNKE



Material-Mix aus verschiedenen Preisgruppen möglich: Mix aus S mit M, S mit L oder M mit L = Preis von Preisgruppe M | * Lack Glanz = L+30%

» Melamin

S

» Superb

M
 » HPL
 » Fenix®
 » Echtholz
 » Lack Matt*
L

» Massivholz

P

- » Ausführung: » Waschmaschinen-Trockner-Schrank mit 4 Türen (Trockner muss oben stehen, Waschmaschine unten)
- » Technik: » Türen inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Ausstattung: » Mit festem Mittelboden (Stärke 25mm)
- » Sockelblende zum Ein- und Ausklipsen
- » Hinweise: » Freistehend nicht möglich (Befestigung an zwei Seiten)
- » Waschmaschinengröße muss zwingend vor Bestellung geprüft werden!
- Schrank ist ausgelegt für Waschmaschine mit den Maßen H: 850mm, B: 600mm, T: 600mm
- » Bitte ebenfalls die Auszugsweite der Waschmittelschublade prüfen → Mittelplatte steht 20mm nach vorne über



- » H: auf Anfrage
- » T: auf Anfrage
- » B: auf Anfrage

19 mm-Front | Griff, Griff. o. Tip-On



Höhe: 1900 mm

Tiefe: 725 mm

Breite: 700 mm

WM070JAB1S

WM070JAB1M

WM070JAB1L

WM070JAB1P

10 mm -Front | Griff oder Tip-On



Höhe: 1900 mm

Tiefe: 725 mm

Breite: 700 mm

WM070JAB2S

WM070JAB2M

WM070JAB2L

technisch
nicht möglich

Hintergriffleiste | mit Rahmen



- » technisch nicht machbar



- » Ausführung: » Waschmaschinen-Schrank mit 2 Türen
- » Technik: » Türen inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Ausstattung: » Sockelblende zum Ein- und Ausklipsen
- » Oben offen → Ablageplatte wird zusätzlich benötigt
- » Hinweise: » Freistehend nicht möglich (Befestigung an zwei Seiten)
- » Waschmaschinengröße muss zwingend vor Bestellung geprüft werden!
- Schrank ist ausgelegt für Waschmaschine mit den Maßen H: 850mm, B: 600mm, T: 600mm
- » Bitte ebenfalls die Auszugsweite der Waschmittelschublade prüfen → Mittelplatte steht 20mm nach vorne über



- » H: auf Anfrage
- » T: auf Anfrage
- » B: auf Anfrage

19 mm-Front | Griff, Griff. o. Tip-On



Höhe: 870 mm

Tiefe: 700 mm

Breite: 700 mm

WM070JAA1S

WM070JAA1M

WM070JAA1L

WM070JAA1P

10 mm -Front | Griff oder Tip-On



Höhe: 870 mm

Tiefe: 700 mm

Breite: 700 mm

WM070JAA2S

WM070JAA2M

WM070JAA2L

technisch
nicht möglich

Hintergriffleiste | mit Rahmen



- » technisch nicht machbar



- » Ausführung: » Ablageplatte für Waschmaschinenschrank
- » Technik: » Mit ABS-Kante 1mm
- » Ausstattung: » Befestigung baueseits

Stärke: 25 mm

Tiefe: 705 mm

Breite: 704 mm

AP070JHB0S

AP070JHB0M

AP070JHB0L

AP070JHB0P

BODENSTEHENDE MÖBEL

Material-Mix aus verschiedenen Preisgruppen möglich: Mix aus S mit M, S mit L oder M mit L = Preis von Preisgruppe M | * Lack Glanz = L+30%

» Melamin

S

» Superb


M

» HPL
» Fenix®
» Echtholzf.
» Lack Matt*

L

» Massivholz

P



- » Ausführung: » 1 Auszug
- » Technik: » Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Ausstattung: » Bodenstehend mit Sockel (Höhe: 80mm)
 - » Ohne Rückwand, Befestigung erfolgt durch Aufhänger an den Korpusseiten
 - » Oben offen → Ablageplatte in Stärke 25mm wird zusätzlich benötigt
 - » Freistehend nicht möglich (Befestigung an der Wand zwingend erforderlich).
 - » Kann problemlos mit Truhe kombiniert werden, da Korpushöhen identisch sind.



- » H: 270 - 670 mm
- » T: auf Anfrage
- » B: 401 - 900 mm

19 mm-Front | Griff, Griff. o. Tip-On



Höhe:	450 mm
Tiefe:	420 mm
Breite:	400 mm
	US040JEG1S
	600 mm
	US060JEG1S
	800 mm
	US080JEG1S

US040JEG1M
US060JEG1M
US080JEG1M

US040JEG1L
US060JEG1L
US080JEG1L

US040JEG1P
US060JEG1P
US080JEG1P

10 mm -Front | Griff oder Tip-On



Höhe:	450 mm
Tiefe:	420 mm
Breite:	400 mm
	US040JEG2S
	600 mm
	US060JEG2S
	800 mm
	US080JEG2S

US040JEG2M
US060JEG2M
US080JEG2M


US040JEG2L
US060JEG2L
US080JEG2L

technisch
nicht möglich

Hintergriffleiste | mit Rahmen



- » technisch nicht machbar



- » Ausführung: » Verwendung als Truhe (Öffnungswinkel max. 75°)
- » Technik: » Dämpfung durch Soft-Close
- » Ausstattung: » Bodenstehend mit Sockel (H: 80mm)
 - » Inkl. Front als Verblendung
 - » Mit Deckel aus Korpusmaterial (Stärke: 25mm)
 - » Kann problemlos mit bodenstehendem Auszugschrank kombiniert werden, da Korpushöhen identisch sind.
 - » Keine Wandbefestigung nötig (außer bei Kombination mit bodenstehendem Auszugschrank).
 - » Nutzbare Innentiefe = 384 mm



- » H: auf Anfrage
- » T: auf Anfrage
- » B: 400 - 900 mm

19 mm-Front | Griff, Griff. o. Tip-On



Höhe:	475 mm
Tiefe:	425 mm
Breite:	400 mm
	TR040JAA1S
	600 mm
	TR060JAA1S
	800 mm
	TR080JAA1S

TR040JAA1M
TR060JAA1M
TR080JAA1M

TR040JAA1L
TR060JAA1L
TR080JAA1L

TR040JAA1P
TR060JAA1P
TR080JAA1P

10 mm -Front | Griff oder Tip-On



Höhe:	475 mm
Tiefe:	425 mm
Breite:	400 mm
	TR040JAA2S
	600 mm
	TR060JAA2S
	800 mm
	TR080JAA2S

TR040JAA2M
TR060JAA2M
TR080JAA2M

TR040JAA2L
TR060JAA2L
TR080JAA2L

technisch
nicht möglich

Hintergriffleiste | mit Rahmen



- » technisch nicht machbar



- » Ausführung: » Mehrpreis für auf Deckel fest integrierter Sitzkissen (auf Truhe montiert)
- » Technik: » Schaumstoffgefülltes Kissen aus hochwertigem Kunstleder
- » Ausstattung: » Bei Bestellung bitte angeben, ob Sitzkissen schwarz oder weiß sein soll.

MPSKIKXX0X

FREISTEHENDE MÖBEL

Material-Mix aus verschiedenen Preisgruppen möglich: Mix aus S mit M, S mit L oder M mit L = Preis von Preisgruppe M | * Lack Glanz = L+30%

» Melamin

S

» Superb

M

» HPL
» Fenix®
» Echtholzf.
» Lack Matt*

L

» Massivholz

P



- » Ausführung: » Hocker mit Sitzkissen (Kissenhöhe 60mm)
- » Technik: » Fahrbare Rollen (nicht feststellbar, Höhe 105mm)
- » Ausstattung: » Hochwertiger Kunstlederbezug in schwarz oder weiß
 - » Stauraum im Hocker durch aufklappbare Sitzfläche




- » H: auf Anfrage
- » T: auf Anfrage
- » B: auf Anfrage

Höhe:	480 mm
Tiefe:	400 mm
Breite:	500 mm
Leder weiß	HC050JAA0S
Leder schwarz	HC050JAA0S

technisch
nicht möglich

technisch
nicht möglich

technisch
nicht möglich



- » Ausführung: » Sitzbank
- » Technik: » Konstruktion aus 25mm-starken Platten
- » Ausstattung: » 1 fester Holzboden und stehendes Traver oben



- » H: auf Anfrage
- » T: auf Anfrage
- » B: auf Anfrage

Höhe:	460 mm
Tiefe:	450 mm
Breite:	600 mm
	SB060JAA0S
	800 mm
	SB080JAA0S
	1000 mm
	SB100JAA0S

technisch
nicht
möglich

technisch
nicht
möglich

technisch
nicht
möglich

HÄNGESCHRÄNKE

Material-Mix aus verschiedenen Preisgruppen möglich: Mix aus S mit M, S mit L oder M mit L = Preis von Preisgruppe M | * Lack Glanz = L+30%


» Melamin

S

» Superb

M» HPL
» Fenix®
» Echtholzf.
» Lack Matt***L**

» Massivholz

P

- » Ausführung: » 1 Tür
- » Technik: » Tür inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Ausstattung: » 2 kipp sichere, höhenverstellbare Glaseinlegeböden
- » Hinweis: » Bei Zwischenmaß gilt Preis der nächstgrößeren Breite



- » H: 400 - 1000 mm
- » T: 140 - 300 mm
- » B: 200 - 500 mm

19 mm-Front | Griff, GriffL. o. Tip-On



Höhe: 700 mm
Tiefe: 180 mm

links	Breite: 200 mm	HA020JAA1S	HA020JAA1M	HA020JAA1L	HA020JAA1P
	300 mm	HA030JAA1S	HA030JAA1M	HA030JAA1L	HA030JAA1P
	400 mm	HA040JAA1S	HA040JAA1M	HA040JAA1L	HA040JAA1P
rechts	200 mm	HA020JAB1S	HA020JAB1M	HA020JAB1L	HA020JAB1P
	300 mm	HA030JAB1S	HA030JAB1M	HA030JAB1L	HA030JAB1P
	400 mm	HA040JAB1S	HA040JAB1M	HA040JAB1L	HA040JAB1P



Höhe: 700 mm
Tiefe: 180 mm


links	Breite: 200 mm	HA020JAA2S	HA020JAA2M	HA020JAA2L	technisch nicht möglich
	300 mm	HA030JAA2S	HA030JAA2M	HA030JAA2L	
	400 mm	HA040JAA2S	HA040JAA2M	HA040JAA2L	
rechts	200 mm	HA020JAB2S	HA020JAB2M	HA020JAB2L	
	300 mm	HA030JAB2S	HA030JAB2M	HA030JAB2L	
	400 mm	HA040JAB2S	HA040JAB2M	HA040JAB2L	

Tip-On | mit Rahmen

nur
möglich

Höhe: 720 mm
Tiefe: 183 mm

links	Breite: 220 mm	HA020JGA4S	HA020JGA4M	HA020JGA4L	technisch nicht möglich
	320 mm	HA030JGA4S	HA030JGA4M	HA030JGA4L	
	420 mm	HA040JGA4S	HA040JGA4M	HA040JGA4L	
rechts	220 mm	HA020JGB4S	HA020JGB4M	HA020JGB4L	
	320 mm	HA030JGB4S	HA030JGB4M	HA030JGB4L	
	420 mm	HA040JGB4S	HA040JGB4M	HA040JGB4L	



- » Ausführung: » Einbau-Hängeschränk mit 2 Türen (maßflexibel)
- » Technik: » Türen inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Ausstattung: » 1 Mittelseite
 - » Durchgehende Lochreihenbohrung
 - » Kippsichere, höhenverstellbare Glaseinlegeböden (Anzahl wird nach Höhe festgelegt)
- » Hinweis: » Doppelsteckdose optional möglich (MPDSTKXA0X)
- » Höhen-, Breiten- und Gestammtiefenmaß bei Bestellung angeben.
- » Passblenden werden - je nach Einbausituation - empfohlen (siehe S. 9).



- » H: 400 - 1000 mm
- » T: 140 - 300 mm
- » B: 500 - 1200 mm


19 mm-Front | Griff, GriffL. o. Tip-On



Höhe: 400 - 1000mm
Tiefe: 140 - 300mm

Breite: 500 - 1200mm	HA12FJAA1S	HA12FJAA1M	HA12FJAA1L	HA12FJAA1P
----------------------	------------	------------	------------	------------

10 mm -Front | Griff oder Tip-On



Höhe: 400 - 1000mm
Tiefe: 140 - 300mm

Breite: 500 - 1200mm	HA12FJAA2S	HA12FJAA2M	HA12FJAA2L	technisch nicht möglich
----------------------	------------	------------	------------	----------------------------

Tip-On | mit Rahmen

nur
möglich

Höhe: 400 - 1000mm
Tiefe: 140 - 300mm

Breite: 500 - 1200mm	HA12FJGA4S	HA12FJGA4M	HA12FJGA4L	technisch nicht möglich
----------------------	------------	------------	------------	----------------------------

OFFENE REGALE

Material-Mix aus verschiedenen Preisgruppen möglich: Mix aus S mit M, S mit L oder M mit L = Preis von Preisgruppe M | * Lack Glanz = L+30%

» Melamin

S

» Superb

M» HPL
» Fenix®
» Echtholzf.
» Lack Matt***L**

» Massivholz

P

- » Ausführung: » 1 Fach
- » Technik: » Verdeckter Aufhänger ermöglicht eigenständige Montage
- » Ausstattung: » Inkl. Rückwand
- » Hinweis: » Tiefe an Korpusstärke der Spiegelschränke angepasst
- » Bei Material Superb sind nur die Außenseiten des Regal mit Ant-Fingerprint oder hochglänzender Oberfläche. Die Innenseiten sind matt.



- » H: max. 400
- » T: max. 200
- » B: max. 800

ACHTUNG: es ist nur EINE maximale Maßänderung möglich! Sonst ist Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet.

Höhe: 250 mm				
Tiefe: 160 mm				
Breite: 400 mm	OR040JAC0S	OR040JAC0M	OR040JAC0L	OR040JAC0P
600 mm	OR060JAC0S	OR060JAC0M	OR060JAC0L	OR060JAC0P



- » Ausführung: » 1 Fach inkl. LED-Beleuchtung oben eingefräst
- » Technik: » Verdeckter Aufhänger ermöglicht eigenständige Montage
- » Beleuchtung: » Dimmfunktion der Lichtintensität (hell/dunkel)
- » Kalt-Warm-Lichtwechsel bei der Lichtfarbe (2700 - 6400 Kelvin)
- » Schalter » Folienschalter unten rechts
- » Ausstattung: » Inkl. Rückwand
- » Hinweis: » Tiefe an Korpusstärke der Spiegelschränke angepasst
- » Bei Material Superb sind nur die Außenseiten des Regal mit Ant-Fingerprint oder hochglänzender Oberfläche. Die Innenseiten sind matt.



- » H: max. 400
- » T: max. 200
- » B: max. 800

ACHTUNG: es ist nur EINE maximale Maßänderung möglich! Sonst ist Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet.

Höhe: 250 mm				
Tiefe: 160 mm				
Breite: 400 mm	OR040JAD0S	OR040JAD0M	OR040JAD0L	OR040JAD0P
600 mm	OR060JAD0S	OR060JAD0M	OR060JAD0L	OR060JAD0P



- » Ausführung: » 1 Fach mit Rahmen in **Weiß Matt**
- » Technik: » Verdeckter Aufhänger ermöglicht eigenständige Montage
- » Ausstattung: » Inkl. Rückwand in Korpusfarbe
- » Hinweis: » Maserungsverlauf der Rückwand ist waagrecht
(Regal kann aber auch um 90° gedreht werden. Dann ist Maserungsverlauf senkrecht)
- » Keine Sondermaße möglich

Höhe: 400 mm				
Tiefe: 160 mm				
Breite: 200 mm	OR020JAA0S	OR020JAA0M	OR020JAA0L	OR020JAA0P
400 mm	OR040JAA0S	OR040JAA0M	OR040JAA0L	OR040JAA0P



- » Ausführung: » 1 Fach mit Rahmen in **Anthrazitgrau**
- » Technik: » Verdeckter Aufhänger ermöglicht eigenständige Montage
- » Ausstattung: » Inkl. Rückwand in Korpusfarbe
- » Hinweis: » Maserungsverlauf der Rückwand ist waagrecht
(Regal kann aber auch um 90° gedreht werden. Dann ist Maserungsverlauf senkrecht)
- » Keine Sondermaße möglich

Höhe: 400 mm				
Tiefe: 160 mm				
Breite: 200 mm	OR020JAB0S	OR020JAB0M	OR020JAB0L	OR020JAB0P
400 mm	OR040JAB0S	OR040JAB0M	OR040JAB0L	OR040JAB0P

OFFENE REGALE

Material-Mix aus verschiedenen Preisgruppen möglich: Mix aus S mit M, S mit L oder M mit L = Preis von Preisgruppe M | * Lack Glanz = L+30%


» Melamin

S

» Superb

M» HPL
» Fenix®
» Echtholzf.
» Lack Matt***L**

» Massivholz

P

- » Ausführung: » 1 Fach mit Metallgestell in schwarz matt als Rahmen
- » Technik: » Verdeckter Aufhänger ermöglicht eigenständige Montage
- » Ausstattung: » Vorne und unten geschlossen
- » Hinweis: » Einsätze in Rahmen aus Korpusdekoren
 - » Regale lassen sich nicht 90° gedreht montieren
 - » Keine Sondermaße möglich

Höhe: 500 mm

Tiefe: 120 mm

Breite: 120 mm

OR012JAA0S

OR012JAA0M

OR012JAA0L

OR012JAA0P



- » Ausführung: » 1 Fach mit Metallgestell in schwarz matt als Rahmen
- » Technik: » Verdeckter Aufhänger ermöglicht eigenständige Montage
- » Ausstattung: » Vorne und unten geschlossen
- » Hinweis: » Einsätze in Rahmen aus Korpusdekoren
 - » Regale lassen sich nicht 90° gedreht montieren
 - » Keine Sondermaße möglich

Höhe: 120 mm

Tiefe: 120 mm


Breite: 350 mm

OR035JAA0S

OR035JAA0M

OR035JAA0L

OR035JAA0P



- » Ausführung: » Wandboard
- » Technik: » Verdeckter Aufhänger ermöglicht eigenständige Montage
- » Ausstattung: » 3 Holzböden
- » Hinweis: » Kombinierbar zu allen Vorwand-Spiegelschränken mit Höhe 700 mm und Tiefe 160 mm



- » H: auf Anfrage
- » T: auf Anfrage
- » B: auf Anfrage

Höhe: 700 mm

Tiefe: 160 mm

Breite: 300 mm

WB030JAA0S

WB030JAA0M

WB030JAA0L

WB030JAA0P

400 mm

WB040JAA0S

WB040JAA0M

WB040JAA0L

WB040JAA0P

ABLAGEPLATTEN

Material-Mix aus verschiedenen Preisgruppen möglich: Mix aus S mit M, S mit L oder M mit L = Preis von Preisgruppe M | * Lack Glanz = L+30%

» Melamin

S

» Superb

M

» HPL
» Fenix®
» Echtholzf.
» Lack Matt*

L» Massivholz
(nur 19mm)**P**

- » Ausführung: » Ablageplatte zur nachträglichen Montage auf Unterschränke, etc.
 » Technik: » Korpusmaterial mit 1mm-ABS-Kante
 » Ausstattung: » Befestigung bauseits
 » Hinweis: » Bei Zwischenmaß gilt Preis der nächstgrößeren Breite



- » T: 80 - 560 mm
 » B: 200 - 1600 mm

Stärke: 10 mm					
Tiefe: 80 - 560 mm					
Breite: 300 mm	AP030JAA0S	AP030JAA0M	AP030JAA0L		
400 mm	AP040JAA0S	AP040JAA0M	AP040JAA0L		
500 mm	AP050JAA0S	AP050JAA0M	AP050JAA0L		
600 mm	AP060JAA0S	AP060JAA0M	AP060JAA0L		
700 mm	AP070JAA0S	AP070JAA0M	AP070JAA0L		
800 mm	AP080JAA0S	AP080JAA0M	AP080JAA0L		
900 mm	AP090JAA0S	AP090JAA0M	AP090JAA0L		
1000 mm	AP100JAA0S	AP100JAA0M	AP100JAA0L		
1100 mm	AP110JAA0S	AP110JAA0M	AP110JAA0L		
1200 mm	AP120JAA0S	AP120JAA0M	AP120JAA0L		
1300 mm	AP130JAA0S	AP130JAA0M	AP130JAA0L		
1400 mm	AP140JAA0S	AP140JAA0M	AP140JAA0L		
1500 mm	AP150JAA0S	AP150JAA0M	AP150JAA0L		
1600 mm	AP160JAA0S	AP160JAA0M	AP160JAA0L		

technisch
nicht
möglich

Stärke: 19 mm					
Tiefe: 140 - 300 mm					
Breite: 300 mm	AP030JDA0S	AP030JDA0M	AP030JDA0L	AP030JDA0P	
400 mm	AP040JDA0S	AP040JDA0M	AP040JDA0L	AP040JDA0P	
500 mm	AP050JDA0S	AP050JDA0M	AP050JDA0L	AP050JDA0P	
600 mm	AP060JDA0S	AP060JDA0M	AP060JDA0L	AP060JDA0P	
700 mm	AP070JDA0S	AP070JDA0M	AP070JDA0L	AP070JDA0P	
800 mm	AP080JDA0S	AP080JDA0M	AP080JDA0L	AP080JDA0P	
900 mm	AP090JDA0S	AP090JDA0M	AP090JDA0L	AP090JDA0P	
1000 mm	AP100JDA0S	AP100JDA0M	AP100JDA0L	AP100JDA0P	
1100 mm	AP110JDA0S	AP110JDA0M	AP110JDA0L	AP110JDA0P	
1200 mm	AP120JDA0S	AP120JDA0M	AP120JDA0L	AP120JDA0P	
1300 mm	AP130JDA0S	AP130JDA0M	AP130JDA0L	AP130JDA0P	
1400 mm	AP140JDA0S	AP140JDA0M	AP140JDA0L	AP140JDA0P	
1500 mm	AP150JDA0S	AP150JDA0M	AP150JDA0L	AP150JDA0P	
1600 mm	AP160JDA0S	AP160JDA0M	AP160JDA0L	AP160JDA0P	

Stärke: 25 mm					
Tiefe: 140 - 300 mm					
Breite: 300 mm	AP030JHA0S				
400 mm	AP040JHA0S				
500 mm	AP050JHA0S				
600 mm	AP060JHA0S				
700 mm	AP070JHA0S				
800 mm	AP080JHA0S				
900 mm	AP090JHA0S				
1000 mm	AP100JHA0S				
1100 mm	AP110JHA0S				
1200 mm	AP120JHA0S				
1300 mm	AP130JHA0S				
1400 mm	AP140JHA0S				
1500 mm	AP150JHA0S				
1600 mm	AP160JHA0S				

technisch
nicht
möglich

technisch
nicht
möglich

technisch
nicht
möglich

WANDABLAGEN, PASSBLENDE, SOCKEL

Material-Mix aus verschiedenen Preisgruppen möglich: Mix aus S mit M, S mit L oder M mit L = Preis von Preisgruppe M | * Lack Glanz = L+30%

» Melamin

S

» Superb

M
 » HPL
 » Fenix®
 » Echtholzf.
 » Lack Matt*
L

» Massivholz

P

- » Ausführung: » Wandablage
- » Technik: » Korpusmaterial mit 1mm-ABS-Kante
- » Ausstattung: » Inkl. verdeckter Befestigung (Tablarträger)
- » Hinweis: » Bei Zwischenmaß gilt Preis der nächstgrößeren Breite



- » T: 130 - 300 mm
- » B: 200 - 1600 mm



Stärke: 25 mm				
Tiefe: 130 - 300 mm				
Breite: 200 mm	WA020JAA0S			
300 mm	WA030JAA0S			
400 mm	WA040JAA0S			
500 mm	WA050JAA0S			
600 mm	WA060JAA0S			
700 mm	WA070JAA0S			
800 mm	WA080JAA0S			
900 mm	WA090JAA0S			
1000 mm	WA100JAA0S			
1100 mm	WA110JAA0S			
1200 mm	WA120JAA0S			
1300 mm	WA130JAA0S			
1400 mm	WA140JAA0S			
1500 mm	WA150JAA0S			
1600 mm	WA160JAA0S			

technisch
nicht
möglichtechnisch
nicht
möglichtechnisch
nicht
möglich

- » Ausführung: » Passblende
- » Technik: » Korpusmaterial mit 1mm-ABS-Kante
- » Hinweis: » Befestigung bauseits
» Bei Bestellung bitte Breiten- und Höhenmaß angeben



Stärke: 16 mm				
Breite: 80 - 300 mm				
Höhe: 200 - 800 mm	PB08FJAA0S	PB08FJAA0M	PB08FJAA0L	PB08FJAA0P
801 - 1800 mm	PB18FJAA0S	PB18FJAA0M	PB18FJAA0L	PB18FJAA0P



- » Ausführung: » Sockel 4-seitig geschlossen
- » Technik: » Aus Korpusmaterial mit 1mm-ABS-Kante
- » Hinweis: » Nachträglich montierbar
» Auf Wunsch korpusbündig oder zurückspringend



Höhe: 80 - 300 mm				
Tiefe: 160 - 600 mm				
Breite: 200 - 1200 mm	SC10FJAA0S	SC10FJAA0M	SC10FJAA0L	SC10FJAA0P

- » Hinweis: Sockel durch Korpusseitenverlängerung (nicht nachträglich montierbar möglich!) → siehe S. 9

ZUBEHÖR FÜR ALLE SCHRÄNKE



DOPPELSTECKDOSE (nachträgliche Bestellung)

- » inkl. Befestigungsmaterial
- » Kabelauslass unten, hinten
- » muss vor Ort durch Bohrungen im Korpus befestigt werden


Höhe:	85 mm	
Tiefe:	85 mm	
Breite:	140 mm	ZBDSTKXA0X

DOPPELSTECKDOSE

- » vormontiert im Schrank (bei Bestellung bitte genaue Position angeben)
- » bei Montage in Auszügen (Mindesthöhe 220mm) muss Spiralkabel bauseits gestellt werden

Höhe:	85 mm	
Tiefe:	85 mm	
Breite:	140 mm	MPDSTKXA0X

ZUBEHÖR FÜR SPIEGELSCHRÄNKE



VERGRÖßERUNGSSPIEGEL

- » Zum Aufkleben auf Spiegeltür
- » 1,5fache Vergrößerung

Höhe:	120 mm	
Breite:	120 mm	ZBVGSKXA0X



MAGNETHALTER

- » Magnetische Leiste für Accessoires (ohne Dekoration)
- » Zum Einkleben in Spiegelschrankkorpus

Höhe:	10 mm	
Tiefe:	5 mm	
Breite:	110 mm	ZBMAHKXA0X



EINHÄNGESCHALE

- » Einhängeschale zur nachträglichen Montage im Spiegelschrank (wird am Glasboden eingehängt)
- » Farbe: Kunststoff grau

Höhe:	115 mm	
Tiefe:	75 mm	
Breite:	200 mm	ZBEHSKXA0X



GLASEINLEGEBODEN (Einlegebodenreihe)

- » Inkl. Fachbodenträger
- » Weitere Größen auf Anfrage möglich
- » Bei Bestellung bitte Bestellcode des Spiegelschranks, für den der Einlegeboden gewünscht wird, angeben

Stärke:	5 mm	
Schrankbreite:		
600 - 800 mm		ZBGLBKXA0X
801 - 1200 mm		ZBGLBKXB0X
1201 - 2000 mm		ZBGLBKXC0X

ZUBEHÖR FÜR SCHRÄNKE MIT AUSZÜGEN I SCHUBKASTENEINSÄTZE



- » 2 gleich große Fächer
- » Material: Eiche

Höhe:	56 mm	
Tiefe:	370 mm	
Breite:	113 mm	ZBSKEKXB0X



- » Deckel
- » 1 großes Fach
- » Material: Eiche

Höhe:	56 mm	
Tiefe:	293 mm	
Breite:	113 mm	ZBSKEKXE0X



- » 2 unterschiedlich große Fächer
- » Material: Eiche

Höhe:	56 mm	
Tiefe:	370 mm	
Breite:	213 mm	ZBSKEKXC0X



- » 4 unterschiedlich große Fächer
- » Material: Eiche

Höhe:	56 mm	
Tiefe:	370 mm	
Breite:	313 mm	ZBSKEKXD0X



ZUBEHÖR FÜR SCHRÄNKE MIT TÜREN

EINLEGEBODEN (nachträgliche Bestellung)



- » Inkl. Fachbodenträger
- » Zur nachträglichen Bestellung, wenn Schrank bereits geliefert ist (zur zusätzlichen Bestellung MPELBJAA0X verwenden, siehe S. 13)
- » Bei Bestellung bitte Bestellcode des Schrankes, für den der Einlegeboden gewünscht wird, angeben
- » Bei Holzböden: Korpusfarbe aus PG S

Stärke:	5 mm
Schrankbreite:	
200 - 600 mm (Glas)	ZBELBKXA0X

Stärke:	16 mm
Schrankbreite:	
601 - 1000 mm (Holz)	ZBELBKXB0X



ABFALLSAMMLER

- » Zur Montage an Türen (links und rechts verwendbar, Mindesthöhe Tür: 550 mm, Mindesttiefe Schrank: 260 mm)
- » Fassungsvermögen: 5 Liter
- » Material: Kunststoff weiß
- » Hinweis: Bei einer 10 mm Front ist der Abfallsammler nicht möglich.

Höhe:	310 mm
Tiefe:	175 mm
Breite:	175 mm
	ZBAFSKXA0X

HANDTUCHHALTER CHROM



- » 1-armig
- » Vorne offen
- » Zur Möbelmontage

Höhe:	25 mm
Breite:	53 mm
Tiefe:	400 mm
	ZBHTHKXA0X



- » 1-armig
- » Zur Möbelmontage

Höhe:	25 mm
Breite:	25 mm
Tiefe:	300 mm
	ZBHTHKXC0X
	400 mm
	ZBHTHKXB0X



- » 1-armig
- » Zur Möbelmontage

Höhe:	15 mm
Breite:	50 mm
Tiefe:	460 mm
	ZBHTHKXD0X



- » 2-armig
- » Arme sind schwenkbar
- » Zur Wandmontage

Höhe:	30 mm
Breite:	32 mm
Tiefe:	439 mm
	ZBHTHKXE0X


„BLACK EDITION“ → ZUBEHÖR IN SCHWARZ



HANDTUCHHALTER

- » 1-armig
- » Zur Möbelmontage

Höhe:	25 mm
Breite:	53 mm
Tiefe:	400 mm
	ZBHTHKXF0X



WASCHTISCHKONSOLE „O“-Form

- » Komplette geschlossen
- » Waschtischplatte muss mind. 500mm tief sein
- » Nicht geeignet für Waschtischplatten mit Stärke 50mm

Höhe:	200 mm
Breite:	20 mm
Tiefe:	480 mm
	ZBKONKXF0X



WASCHTISCHKONSOLE „L“-Form

- » Inkl. Stellschraube vorne
- » Waschtischplatte muss mind. 500mm und max. 650mm tief sein

Höhe:	180 mm
Breite:	30 mm
Tiefe:	470 mm
	ZBKONKXG0X



ABLAUFABDECKUNG

- » Für verdecktes Überlaufsystem (passend zu System von Fa. Sanit)
- » Oberfläche schwarz matt

Höhe:	32 mm
Breite:	65 mm
Tiefe:	65 mm
	ZBABA0XB0X



SPIEGELTÜRGRIFF

- » Zum Ankleben auf die Spiegeltür
- » Oberfläche schwarz matt

Höhe:	15 mm
Breite:	25 mm
Tiefe:	20 mm
	ZBGRFKXB0X

KOMBINIERE DEINEN WUNSCHSCHRANK

- Allgemeine Hinweise:
- » Alle Schränke auch wahlweise mit Front 10mm ohne Mehrpreis möglich (Standard = Front 19mm) → Bei Bestellung bitte angeben

» Zusätzliche Elemente, wie z.B. Passblenden o. ein nachträglicher Sockel, finden Sie auf S. 9

WIE FUNKTIONIERT DIE PLANUNG?

1. SCHRITT: WÄHLE DEINEN KORPUS:

2. SCHRITT: WÄHLE DEINE SCHRANKAUSSTATTUNG:

- » 2 Türen oben
- » 1 Auszug unten
- » Bodenstehend
- » Inkl. Abdeckplatte
- » Front: 519 Bianco Kos, Stärke 19 mm
- » Korpus: 078 Eiche Royal
- » Griff: 90 chrom

=

Korpus für Highboard
in Eiche Royal
» **HB10FJAA0S**

+

- 2 Türen nebeneinander (Bianco Kos) inkl. Einlegeböden
» **MP09FJFB1L**
- 1 hoher Auszug (Bianco Kos)
» **MP06FJAZ1L**
- Ablageplatte (Eiche Royal, Stärke 16mm)
» **AP060JLA0X**
- Konstruktionsboden (Eiche Royal)
» **MPK0BJAA0S**
- Seitenverlängerung / Sockel (Eiche Royal)
» **MP10FJSC0S**

NUTZE UNSERE CHECKLISTE UND LASS UNS EINE ZEICHNUNG ZUKOMMEN:



1. SCHRITT: WÄHLE DEINEN KORPUS:

Material-Mix aus S mit M, S mit L oder M mit L = Preis von Preisgruppe M | * Lack Glanz = L+30%

» Melamin

S

» Superb

M

» HPL

» Fenix®

» Echtholzf.

» Lack Matt*

L

» Massivholz

P

HOCHSCHRANK

» Technische Hinweise:

» Bei 1 oder 2 durchgehenden Tür wird 700 mm von Unterkante ein fester Boden vormontiert.

» Maße über 1800 mm Höhe und / oder 450 mm Tiefe sind auf Anfrage und je nach individueller Zustammenstellung machbar (ggf. wird dann ein Sockel benötigt)

» Ab Breite 501 mm werden 2 Türen nebeneinander benötigt.

» Immer Gesamttiefe (inkl. Front) angeben.

» Bestellhinweise:

Höhe: 901 - 1800 mm

Tiefe: 160 - 450 mm

Breite: 200 - 1000 mm

HS10FJAA0S

HS10FJAA0M

HS10FJAA0L

HS10FJAA0P

HIGHBOARD

» Technische Hinweise:

» Ab Breite 501 mm werden 2 Türen nebeneinander benötigt.

» Immer Gesamttiefe (inkl. Front) angeben.

» Wir empfehlen die Bestellung einer ABLAGEPLATTE (siehe Segment Beimöbel), damit der Schrank komplett abgedeckt ist (Rückwand springt 20mm nach vorne).

» Bestellhinweise:

Höhe: 601 - 1200 mm

Tiefe: 160 - 600 mm

Breite: 200 - 1000 mm

HB10FJAA0S

HB10FJAA0M

HB10FJAA0L

HB10FJAA0P

UNTERSCHRANK

» Technische Hinweise:

» Ab Breite 501 mm werden 2 Türen nebeneinander benötigt.

» Immer Gesamttiefe (inkl. Front) angeben.

» Wir empfehlen die Bestellung einer ABLAGEPLATTE (siehe Segment Beimöbel), damit der Schrank komplett abgedeckt ist (Rückwand springt 20mm nach vorne).

» Bestellhinweise:

Höhe: 300 - 600 mm

Tiefe: 160 - 600 mm

Breite: 200 - 1200 mm

US12FJAA0S

US12FJAA0M

US12FJAA0L

US12FJAA0P

HÄNGESCHRANK

» Technische Hinweise:

» Ab Breite 501 mm werden 2 Türen nebeneinander benötigt.

» Immer Gesamttiefe (inkl. Front) angeben.

» Bestellhinweise:

Höhe: 300 - 1000 mm

Tiefe: 160 - 400 mm

Breite: 200 - 1000 mm

HA10FJAA0S

HA10FJAA0M

HA10FJAA0L

HA10FJAA0P

KOMBINIERE DEINEN WUNSCHSCHRANK

Material-Mix aus S mit M, S mit L oder M mit L = Preis von Preisgruppe M | * Lack Glanz = L+30%

2. SCHRITT: WÄHLE DEINE SCHRANKAUSSTATTUNG:

» Melamin

S

» Superb

M» HPL
» Fenix®
» Echtholzf.
» Lack Matt***L**

» Massivholz

P

1 TÜR

19 mm-Front | Griff, GriffL. o. Tip-On



» Inkl. Glaseinlegeböden

» Höhe 300 - 600 mm

1 Stück

» Höhe 901 - 1500 mm

3 Stück

» Höhe 601 - 900 mm

2 Stück

» Höhe 1501 - 1800 mm

4 Stück

Breite: 200 - 500 mm

Höhe: 300 - 600 mm

MP06FJFA1S

MP06FJFA1M

MP06FJFA1L

MP06FJFA1P

601 - 900 mm

MP09FJFA1S

MP09FJFA1M

MP09FJFA1L

MP09FJFA1P

901 - 1500 mm

MP15FJFA1S

MP15FJFA1M

MP15FJFA1L

MP15FJFA1P

1501 - 1800 mm

MP18FJFA1S


MP18FJFA1M

MP18FJFA1L

MP18FJFA1P

2 TÜREN

19 mm-Front | Griff, GriffL. o. Tip-On



» Inkl. Glaseinlegeböden

» Höhe 300 - 600 mm

1 Stück

» Höhe 901 - 1500 mm

3 Stück

» Höhe 601 - 900 mm

2 Stück

» Höhe 1501 - 1800 mm

4 Stück

» Hinweis:

» Ab Breite 601mm = Holzeinlegeböden

Breite: 501 - 1000 mm

Höhe: 300 - 600 mm

MP06FJFB1S

MP06FJFB1M

MP06FJFB1L

MP06FJFB1P

601 - 900 mm

MP09FJFB1S

MP09FJFB1M

MP09FJFB1L

MP09FJFB1P

901 - 1500 mm

MP15FJFB1S

MP15FJFB1M

MP15FJFB1L

MP15FJFB1P

1501 - 1800 mm

MP18FJFB1S

MP18FJFB1M

MP18FJFB1L

MP18FJFB1P

AUSZÜGE

19 mm-Front | Griff, GriffL. o. Tip-On



» Technische Hinweise:

» Korpusbreite:

min. 300 mm

» Korpusstärke:

min. 300 mm

» Auszugtiefe:

max. 450 mm

Breite: 300 - 1400 mm

Höhe: 150 - 250 mm

MP02FJAZ1S

MP02FJAZ1M

MP02FJAZ1L

MP02FJAZ1P

251 - 600 mm

MP06FJAZ1S


MP06FJAZ1M

MP06FJAZ1L

MP06FJAZ1P

WÄSCHEKIPPEN

19 mm-Front | Griff, GriffL. o. Tip-On



» Technische Hinweise:

» Fronthöhe:

min. 500 mm (bei höherer Front wird Wäschekorb nicht größer, angepasst auf H: 500)

» Korpusstärke:

min. 300 mm (bei tieferem Schrank wird Wäschek. nicht größer, angepasst auf H: 300)

» 10mm-Front technisch nicht machbar

Tiefe: 320 - 600 mm

Breite: 300 mm

MP030JWK1S

MP030JWK1M

MP030JWK1L

MP030JWK1P

400 mm


MP040JWK1S

MP040JWK1M

MP040JWK1L

MP040JWK1P

KONSTRUKTIONSBODEN



Stärke: 16 mm

Tiefe: 160 - 600 mm

Breite: 200 - 1400 mm

MPK0BJAA0S

MPK0BJAA0M

MPK0BJAA0L

MPK0BJAA0P

GLASEINLEGEBODEN




Stärke: 5 mm

Tiefe: 160 - 600 mm

Breite: 200 - 600 mm

MPELBJAA0X

INNENSCHUBLADE



» Technische Hinweise

» Bei Türen:

Abstand von Ober- und Unterkante der Tür: mindestens 150 mm

» Bei Auszügen:

für Fronthöhe 400 mm, andere Ausführungen auf Anfrage und technische Prüfung

Höhe: 100 mm

Tiefe: 320 - 600 mm

Breite: 300 - 1400 mm

MP12FJIA0X

SEITENVERLÄNGERUNG



» Sockel als Seitenverlängerung mit innenliegender Verblendung vorne

Höhe: 80 - 300 mm

Tiefe: 160 - 600 mm

Breite: 200 - 1400 mm

MP10FJSC0S

MP10FJSC0M

MP10FJSC0L

MP10FJSC0P



heibad GmbH
Industriestraße 1 | 91180 Heideck
09177 48 499 0 | info@heibad.de